

## Zelena prognoza za 3.6.2019. - O STANJU U ZASADIMA JABUKA

### FAZE JABUKA

NA PODRUČJU VOJVODINE JABUKE SE NALAZE U FAZI PREČNIK PLODA DO 40 MILIMETARA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA JABUKE

### **JABUKIN SMOTAVAC (*Carpocapsa pomonella*)**

JABUKIN SMOTAVAC JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA JABUKE. U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA RAZVIJA TRI DO ČETIRI GENERACIJE GODIŠNJE.

ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE UBUŠUJU U PLODOVE I ISHRANJUJU MESOM PLODA I SEMENKAMA. NAPADNUTI PLODOVI PREVREMENO OTPADAJU I GUBE TRŽIŠNU VREDNOST.

U VIZUELNIM PREGLEDIMA, NA LISTOVIMA I PLODOVIMA SE REGISTRUJU JAJA U RAZLIČITIM EBRIONALNIM FAZAMA RAZVOJA, OD SVEŽE POLOŽENIH DO JAJA PRED PILJENJE. JOŠ UVEK JE U TOKU PILJENJE LARVI PRVE GENERACIJE. KAO POSLEDICA NIŽIH TEMPERATURA TOKOM OVOG PROLEĆA, AKTIVNOST PRVE GENERACIJE JE PRODUŽENA U ODNOSU NA PRETHODNE SEZONE.



SLIKA 2. JAJE JABUKINOG SMOTAVCA NA LISTU



SLIKA 3. JAJE JABUKINOG SMOTAVCA NA PLODU JABUKE

## PREPORUKA

U CILJU ZAŠTITE PLODOVA JABUKE OD OVE ŠTETOČINE PREPORUČUJE SE PRIMENA SLEDEĆEG INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
PYRINEX 25 CS, SATURN 250 EC, RELDAN 22	HLORPIRIFOS	0,2 – 0,25%

### ČAĐAVA PEGAVOST LISTOVA I KRSTAVOST PLODOVA JABUKE (*Venturia inaequalis*)

ČAĐAVA PEGAVOST LISTOVA I KRSTAVOST PLODOVA JABUKE JE NAJZNAČAJNIJI PATOGEN U PROIZVODNJI JABUKA. STRATEGIJA ZAŠTITE JABUKA OD OVOG PATOGENA ZASNIVA SE NA SPREČAVANJU PRIMARNIH INFEKCIJA U PRVOM DELU VEGETACIJE.

**NA PODRUČJU VOJVODINE, NA VEĆINI LOKALITETA, ZAVRŠEN JE PERIOD PRIMARNIH ZARAZA, ISPRAŽNJENOST PSEUDOTECIJA IZNOSI 100%.**

MEĐUTIM, ZBOG OBILNIH I ČESTIH PADAVINA TOKOM PROTEKLOG PERIODA, HEMIJSKE MERE ZAŠTITE U POJEDENIM ZASADIMA NISU MOGLE BITI BLAGOVREMENO SPROVEDENE, TE SE NA LISTOVIMA REGISTRUJU SIMPTOMI ČAĐAVE PEGAVOSTI. U TAKVIM ZASADIMA, NEOPHODNO JE NASTAVITI SA HEMIJSKOM KONTROLOM KAKO BI SE SPREČILE SEKUNDARNE INFEKCIJE.



SLIKA 4. SIMPTOM ČAĐAVE PEGAVOSTI NA LISTU

**PEPELNICA JABUKE (*Podosphaera leucotricha*)**

U ZASADIMA JABUKA SA OSETLJIVIM SORTIMENTOM REGISTRUJE SE PRISUSTVO SIMPTOMA PEPELNICE. USLOVI U KOJIMA SE NALAZIMO SU POVOLJNI ZA RAZVOJ OVOG PATOGENA.



SLIKA 5. SIMPTOM PEPELNICE JABUKE

### PREPORUKA

ZA SUZBIJANJE PEPELNICE JABUKE PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD SLEDEĆIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
KUMULUS DF, KOSSAN WG, WEBESAN, KOLOSUL	SUMPOR	3-5 KG/HA