

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O JABUKINOM SMOTAVCU

JABUKIN SMOTAVAC (*Carpocapsa pomonella*)

JABUKIN SMOTAVAC JE NAJZAČAJNIJA ŠTETOČINA JABUKE. PREZIMLJAVA KAO ODRASLA GUSENICA ISPOD KORE I DRUGIM ŠUPLJINAMA NA STABLU I GRANAMA JABUKE. U RANO PROLEĆE DOLAZI DO ULUTKAVANJA PREZIMELIH GUSENICA. ODRASLE JEDINKE POJAVLJUJU SE TOKOM APRILA MESECA, NAKON ČEGA DOLAZI DO PARENJA I POLAGANJA JAJA. ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE UBUŠUJU U PLOD I ISHRANJUJU SE MESOM PLODA I SEMENKAMA. NAPADNUTI PLODOVI GUBE TRŽIŠNU VREDNOST I PREVREMENO OPADAJU.



SLIKA 1. LARVA JABUKINOG SMOTAVCA U PLODU JABUKE

NA PODRUČJU VOJVODINE REGISTRUJU SE POLOŽENA JAJA JABIKINOG SMOTAVCA NA LISTOVIMA I PLODOVIMA JABUKE. U TOKU JE POČETAK PILJENJA LARVI PRVE GENERACIJE OVE ŠTETOČINE.



SLIKA 2. JAJE JABUKINOG SMOTAVCA NA LISTU



SLIKA 3. JAJE JABUKINOG SMOTAVCA NA LISTU JABUKE



SLIKA 4. JAJE JABUKINOG SMOTAVCA NA PLODU

PREPORUKA

SADA JE PRAVI MOMENAT ZA PRIMENU HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE U CILJU SPREČAVANJA UBUŠIVANJA LARVI U PLODOVE. PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD INSEKTICIDA OVICIDNO-LARVICIDNOG DELOVANJA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
CORAGEN 20 SC	Hlorantraniliprol	0,016 – 0,02%
RUNNER 240 SC	Metoksifenozyd	0,04-0,06%

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM