

BILJNA VRSTA: BRESKVA I NEKTARINA**TEMA:** ZAŠTITA BRESKVE I NEKTARINE OD PROUZROKOVAČA KOVRDŽAVOSTI LISTA BRESKVE

ZASADI BRESAKA I NEKTARINA SE U ZAVISNOSTI OD SORTIMENTA I LOKALITETA NALAZE U FAZAMA OD KRAJA BUBRENJA PUPOLJAKA DO POJAVE ZELENIH LISTIČA.

U FAZAMA BUBRENJA I OTVARANJA PUPOLJAKA, BRESKVE I NEKTARINE SU IZUZETNO OSETLJIVE NA INFEKCIJU PROUZROKOVAČEM KOVRDŽAVOSTI LISTA BRESKVE. TO JE NAJZNAČAJNIJI PATOGEN U PROIZVODNJI BRESAKA I NEKTARINA NA NAŠEM PROIZVODNOM PODRUČJU.

RAZVIJA SE NA SVIM ZELJASTIM DELOVIMA BILJAKA, A NAJVEĆE POSLEDICE NASTAJU POJAVOM SIMPTOMA NA LISTOVIMA. ZARAŽENO LIŠĆE ZADEBLJAVA, NABORAVA SE I KOVRDŽA PO ČEMU JE BOLEST I DOBILA IME. SA RANIM OPADANJEM OBOLELOG LIŠĆA I RAZVIJANJEM NOVE LISNE MASE U TOKU VEGETACIJE, DOLAZI DO IZNURIVANJA BILJAKA ŠTO DIREKTNO UTIČE NA PRINOS. USLED ZARAŽE, NA LASTARIMA, CVETOVIMA I MLADIM PLODOVIMA TAKOĐE DOLAZI DO DEFORMACIJA I NJIHOVOG SUŠENJA I OPADANJA. DEFORMISANI PLODOVI GUBE TRŽIŠNU VREDNOST.

PREPORUKA:

OVAJ PARAZIT VRŠI INFEKCIJU MLADOG NEDIFERENCIRANOG BILJNOG TKIVA. USLOVI KOJI DOVODE DO OSTVARENJA INFEKCIJE SU TEMPERATURE VAZDUHA OD 5°C DO 16°C I VLAŽENJE BILJNOG TKIVA OD MINIMUM 12,5 ČASOVA. KAKO SU U NAJAVI UPRAVO NAVEDENE TEMPERATURE KAO I PADAVINE I TO OD ČETVRTKA, PROIZVOĐAČIMA BRESAKA I NEKTARINA SE PREPORUČUJE SPROVOĐENJE HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE PRIMENOM NEKOG OD REGISTROVANIH FUNGICIDA PRE NAJAVLJENIH PADAVINA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
SYLLIT 400 SC	DODIN	0,15-0,25%
AGROCIRAM	CIRAM	0,25-0,35%
DIZIRAM 76 WG	CIRAM	0,3%
DELAN 700 WG, GALILEO, FIESTA	DITIANON	0,075%

PROUZROKOVAČ KOVRDŽAVOSTI LISTA BRESKVE OSTVARUJE SAMO PRIMARNE ZARAŽE, S TOGA JE ZA USPEŠNU KONTROLU OVE BOLESTI KLJUČNO SPROVOĐENJE PREVENTIVNIH MERA KONTROLE.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA - POJAVA "ZELENE TAČKE" NA PUPOLJKU BRESKVE



SLIKA 2. SIMPTOM KOVRDŽAVOSTI LISTA BRESKVE NA LISTU



SLIKA 3. SIMPTOM KOVRDŽAVOSTI LISTA BRESKVE NA LISTU



SLIKA 4. SIMPTOM KOVRDŽAVOSTI LISTA BRESKVE NA LISTU



SLIKA 5. SIMPTOM KOVRDŽAVOSTI LISTA BRESKVE NA PLODU