

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O AKTUELNOJ ZAŠTITI PAPRIKE NA OTVORENOM POLJU OD ŠTETOČINA I PROUZROKOVAČA BOLESTI

.....

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI PAPRIKE NA OTVORENOM SE NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA LISTOVA. PAPRIKA IZ SEMENA SE NALAZI U FAZI OD 4 DO 6 RAZVIJENIH LISTOVA, DOK SE USEVI PAPRIKE IZ RASADA NALAZE U FAZI 6 DO 9 RAZVIJENIH LISTOVA.

PREGLEDOM USEVA PAPRIKE JE UOČENO PRISUSTVO LISNIH VAŠI. IAKO DIREKTNE ŠTETE KOJE NASTAJU USLED ISHRANE OVIH ŠTETOČINA NISU ZANEMARLJIVE, MNOGO SU ZNAČAJNIJE INDIREKTNE ŠTETE KOJE SE OGLEDAJU U PRENOŠENJU BILJNIH VIRUSA. LISNE VAŠI SU PRENOSIOCI VIRUSA MOZAIKA KRASTAVCA, VIRUSA CRTIČASTOG MOZAIKA KROMPIRA I VIRUSA MOZAIKA LUCERKE KOJI SE SVAKE GODINE JAVLJAJU U PROIZVODNJI PAPRIKE NA NAŠEM PODRUČJU I PRIČINJAVAJU EKONOMSKE ŠTETE. NAJVEĆE ŠTETE OD VIRUSA NASTAJU UKOLIKO DO ZARAŽA DOĐE U POČETNIM FAZAMA RAZVOJA BILJAKA ŠTO JE SADA UPRAVO PERIOD U KOM SE NALAZIMO.

PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJU REDOVNI PREGLEDI USEVA PAPRIKE TAKO ŠTO ĆE PREGLEDATI NALIČJE LISTOVA I UKOLIKO SE POTVRDI PRISUSTVO VAŠI, PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANOG INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
TONUS	ACETAMIPRID	0,25-0,4 KG/HA
TEPPEKI, AFINITO	FLONIKAMID	0,12-0,14 KG/HA
MAVRIK	TAU-FLUVALINAT	0,03%
SCATTO	DELTAMETRIN	0,3-0,7 L/HA

USLOVI KOJI VLADAJU U PROIZVODNJI PAPRIKE POGODNI SU ZA RAZVOJ PATOGENA PROUZROKOVAČA BAKTERIOZNE PEGAVOSTI LISTA PAPRIKE. OPTIMALNI USLOVI ZA RAZVOJ OVE BAKTERIJE SU TEMPERATURE OKO 25°C UZ PRISUSTVO VISOKE VLAŽNOSTI.

SA CILJEM ZAŠTITE OD NAVEDENOG PATOGENA, PRE PADAVINA KOJE SE NAJAVLJUJU ZA NAREDNI PERIOD, PREPORUČUJE SE PRIMENA PREVENTIVNE ZAŠTITE NEKIM OD PREPARATA NA BAZI BAKRA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
FUNGOHEM SC	BAKAR HIDROKSID	0,4-0,6%
NORDOX 75 WG	BAKAR-OKSID	0,14-0,2%
CHAMP DP	BAKAR-HIDROKSID	2 KG/HA
EVEREST	BAKAR-HIDROKSID	0,4-0,6%



SLIKA 1. LISNE VAŠI NA NALIČJU LISTA PAPRIKE



SLIKA 2. SIMPTOMI VIROZE



SLIKA 3. SIMPTOMI VIROZE



SLIKA 4. SIMPTOMI VIROZA NA PLODOVIMA PAPRIKE



SLIKA 5. SIMPTOM BAKTERIOZNE PEGAVOSTI LISTA PAPRIKE



SLIKA 6. SIMPTOM BAKTERIOZNE PEGAVOSTI LISTA PAPRIKE

.....  
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O  
POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU  
PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE [WWW.PISVOJVODINA.COM](http://WWW.PISVOJVODINA.COM)