

Zelena prognoza za 8.5.2018 - O breskvinom smotavcu

BRESKVIN SMOTAVAC (*Cydia molesta*)

BRESKVIN SMOTAVAC JE VEOMA ZNAČAJNA ŠTETOČINA U PROIZVODNJI VOĆA NA NAŠIM PROSTORIMA. NAJVEĆE ŠTETE PRIČINJAVA U ZASADIMA BRESAKA I NEKTARINA, A MOŽE PROUZROKOVATI ŠTETE I NA ŠLJIVAMA, KAJSIJAMA, JABUKAMA, KRUŠKAMA I DUNJAMA.

ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE UBUŠUJU U VRHOVE LASTARA ILI U PLODOVE.

LARVE BRESKVINOG SMOTAVCA SE UBUŠUJU PRI VRHU SOČNIH, JOŠ NEZDRVENJENIH LASTARA. BUŠEĆI HODNIK KROZ SREDINU, LARVA SE KREĆE NIZ LASTAR A NA ULAZNI OTVOR IZBACUJE CRVOTOČINU. JEDNA LARVA MOŽE DA OŠTETI VIŠE LASTARA KOJI NAJPRE VENU, A POTOM ŽUTE I SUŠE SE.

LARVE SE UBUŠUJU I U UNUTRAŠNJOST PLODOVA. NA MESTU ULAZA MOŽE SE VIDETI SMOLOTOČINA KOJA CURI IZ PLODA I TAKVI PLODOVI OTPADAJU PRE VREMENA.



SLIKA 1. JAJE BRESKVINOG SMOTAVCA NA NALIČJU LISTA



SLIKA 2. JAJE BRESKVINOG SMOTAVCA NA NALIČJU LISTA



SLIKA 3. SIMPTOM OŠTEĆENJA OD LARVE BRESKVINOG SMOTAVCA NA LASTARU (SLIKA IZ PREDHODNE VEGETACIJE)



SLIKA 4. SIMPTOM OŠTEĆENJA OD LARVE BRESKVINOG SMOTAVCA NA PLODU (SLIKA IZ PREDHODNE VEGETACIJE)

PRISUSTVO OVE ŠTETOČINE U PLODOVIMA VOĆA MOŽE DA OGRANIČI IZVOZ, JER JE BRESKVIN SMOTAVAC KARANTINSKA ŠTETOČINA U NEKIM ZEMLJAMA GDE SE IZVOZI NAŠE VOĆE.

U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA BRESKVIN SMOTAVAC RAZVIJA TRI DO ČETIRI GENERACIJE GODIŠNJE, U ZAVISNOSTI OD REGIONA.

VIZUELNIM PREGLEDIMA ZASADA BRESAKA I NEKTARINA REGISTRUJE SE PRISUSTVO POLOŽENIH JAJA OVE ŠTETOČINE NA NALIČJU LISTOVA KAO I PRISUSTVO ISPILJENIH LARVI. U TOKU JE INTENZIVNO PILJENJE LARVI PRVE GENERACIJE BRESKVILOG SMOTAVCA.

PREPORUKA

S OBZIROM DA SE NA CELOM PODRUČJU VOJVODINE REGISTRUJE PILJENJE LARVI PRVE GENERACIJE BRESKVINOG SMOTAVCA NEOPHODNO JE PRIMENITI HEMIJSKE MERE ZAŠTITE. U TU SVRHU PREPORUČUJE SE PRIMENA SLEDEĆEG INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
KARATE ZEON	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,02%