

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU
PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU U USEVIMA PŠENICE

FAZE RAZVOJA PŠENICE

NA PODRUČJU VOJVODINE, U ZAVISNOSTI OD LOKALITETA, ROKA SETE, SORTIMENTA I
DRUGIH AGROTEHNIČKIH MERA, USEVI PŠENICE SE NALAZE U FAZI OD KLASANJA DO
POČETKA CVETANJA.



SLIKA 1. CVETANJE PŠENICE

U FAZI CVETANJA PŠENICA JE VEOMA OSETLJIVA NA INFEKCIJU KLASA GLJIVOM KOJA PROUZROKUJE FUZARIOZU KLASA, ODNOSNO ŠTUROST KLASA.

ŠTUROST KLASOVA PŠENICE (*Fusarium graminearum*)

FUZARIOZA KLASA, U USLOVIMA VOJVODINE, JAVLJA SE SVAKE GODINE U RAZLIČITOM INTENZITETU. INFEKCIJA SE OTVARUJE U FAZAMA CVETANJA UZ PRISUSTVO PADAVINA ILI VISOKE VLAŽNOSTI. OVO JE VEOMA DESTRUKTIVNO OBOLJENJE PŠENICE KOJE DOVODI DO SMANJENJA PRINOSA I KVALITETA ZRNA. U GODINAMA SA POVOLJNIM USLOVIMA, POGOTOVO KOD OSETLJIVOG SORTIMENTA, GUBICI U PRINOSU MOGU BITI I PREKO 50%. POSEBAN ZNAČAJ OVOG PATOGENA JE SPOSOBNOST SINTEZE MIKOTOKSINA KOJI SU OPASNI PO ZDRAVLJE LJUDI I ŽIVOTINJA.

PRVI SIMPTOMI BOLESTI UOČAVAJU SE ODMAN NAKON CVETANJA. ZARAŽENI KLASOVI POČINJU DA BLEDE, A ZRNA POSTAJU ŠTURA. U POVOLJNIM USLOVIMA ZA RAZVOJ PATOGENA, NA ZARAŽENIM KLASOVIMA DOLAZI DO FORMIRANJA RUŽIČASTE PREVLAKE OD MICELIJE I SPORONOSNIH ORGANA GLJIVE.



SLIKA 2. SIMPTOM FUZARIOZE KLASA



SLIKA 3. SIMPTOM FUZARIOZE KLASA



SLIKA 4. ZDRAVA I ŠTURA ZRNA PŠENICE

PREPORUKA

S OBZIROM DA SE INFEKCIJA OVIM PATOGENOM OSTVARUJE PREKO PRAŠNIKA NEOPHODNO JE PRATITI FAZE RAZVOJA PŠENICE. U CILJU SPREČAVANJA INFEKCIJA I SINTEZE MIKOTOKSINA MERE ZAŠTITE TREBA SPROVESTI NA SAMOM POČETKU CVETANJA, KADA 5% KLASOVA IZBACI PRAŠNIKE NEKIM OD REGISTROVANIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
CUSTODIA	TEBUKONAZOL+AZOKSISTROBIN	0,8 L/HA
AMISTAR EXTRA	CIPROKONAZOL+AZOKSISTROBIN	0,5-0,75 L/HA
PROSARO 250 EC	TEBUKONAZOL+PROPIKONAZOL	0,75 - 1,0 L/HA
BUMPER P	PROHLORAZ + PROPIKONAZOL	0,75 - 1,0 L/HA
ANTRE PLUS	TEBUKONAZOL+TIOFANAT METIL	1,5 L/HA
OSIRIS	EPOKSIKONAZOL+METKONAZOL	1,5-2,5 L/HA

TRETMAN TREBA SPROVESTI PRED NAJAVLJENE PADAVINE.

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM