

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU U ZASADIMA VINOVE LOZE

.....

FENOFAZE VINOVE LOZE

NA PODRUČJU VOJVODINE VINOVA LOZA SE NALAZI U RAZLIČITIM FAZAMA CVETANJA, OD POČETKA DO PUNOG CVETANJA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA VINOVE LOZE

PLAMENJAČA VINOVE LOZE (*Plasmopara viticola*)

PLAMENJAČA VINOVE LOZE JE VEOMA ZNAČAJNO OBOLJENJE KOJE SE REDOVNO JAVLJA U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA. NESTABILNE VREMENSKE PRILIKE SA UČESTALIM PADAVINAMA I POVOLJNIM TEMPERATURAMA, STVARAJU KONSTANTNO POVOLJNE USLOVE ZA INFEKCIJU PROUZROKOVAČEM PLAMENJAČE VINOVE LOZE (*Plasmopara viticola*). FAZA CVETANJA VINOVE LOZE JE VEOMA OSETLJIVA NA INFEKCIJE OVIM PATOGENOM I UKOLIKO DO NJIH DOĐE MOŽE BITI UGROŽEN CEO ROD.



SLIKA 2. PLAMENJAČA NA LISTU



SLIKA 3. PLAMENJAČA NA GROZDU

PREPORUKA

ZBOG POVOLJNOSTI USLOVA ZA RAZVOJ PLAMENJAČE I PRISUSTVA OSETLJIVE FENOFAZE VINOVE LOZE PREPORUČUJE SE PRIMENA SLEDEĆEG FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA/DOZA
MIKAL FLASH	FOSETIL-ALUMINIJUM+FOLPET	0,3 - 0,4%

PEPELNICA VINOVE LOZE (*Uncinula necator*)

PEPELNICA VINOVE LOZE JE PATOGEN KOJI SE SVAKE GODINE JAVLJA U NAŠIM VINOGRADIMA. USLOVI KOJI TRENUTNO VLADAJU SU VEOMA POVOLJNI ZA RAZVOJ OVOG PATOGENA. SUZBIJANJE PEPELNICE U PERIODU CVETANJA JE VEOMA BITNO ZA OČUVANJE RODA.



SLIKA 4. PEPELNICA NA GROZDU



SLIKA 5. PEPELNICA NA GROZDU

PREPORUKA

ZA SUZBIJANJE PEPELNICE VINOVE LOZE, PREPORUČUJE SE PRIMENA KOMBINACIJE SLEDEĆIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
TILT 250 EC, BUMPER, PRESING +	PROPIKONAZOL +	0,015%
KUMULUS DF, MICROTHIOL DISPERSS, WEBESAN	SUMPOR	0,3-0,5%

TRENUTNO SE U VINOGRADIMA REGISTRUJE PRISUTVO LARVI PRVOG UZRASNOG STUPNJA CIKADE *Scaphoideus titanus*. OVA CIKADA JE VEKTOR FITOPLAZME *Flavescence doree* (FD) KOJE PROUZROKUJE VEOMA DESTRUKTIVNO OBOLJENJE- ZLASTO ŽUTILO VINOVE LOZE. S OBZIROM DA SU TEK LARVE TREĆEG UZRASNOG STUPNJA INFEKTIVNE I IMAJU SPOSOBNOST DA PRENESU FITOPLAZMU NA ZDRAVE ČOKOTE, HEMIJSKE MERE ZAŠTITE SE NE PREPORUČUJU. SISTEM PROGNOZNO-IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE PRATI BIOLOGIJU I RAZVOJ OVE ŠTETOČINE I NA VREME ĆE SIGNALIZIRATI VREME ZA PRIMENU INSEKTICIDA.



SLIKA 6. LARVA CIKADE *Scaphiodeus titanus* PRVOG RAZVOJNOG STUPNJA

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE
INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI
NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE
WWW.PISVOJVODINA.COM