

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O ZAŠTITI VINOVE LOZE OD PROUZROKOVAČA BOLESTI

.....

FAZE RAZVOJA VINOVE LOZE

NA PODRUČJU VOJVODINE, ZASADI VINOVE LOZE SE NALAZE U FAZI RAZVOJA OD KRAJA CVETANJA DO FAZE FORMIRANJE PLODOVA, MLADI PLODOVI POČINJU DA RASTU, OSTACI OD CVETOVA OPADAJU.

STANJE U VINOGRADIMA

U OVIM FAZAMA RAZVOJA VINOVE LOZE, VEOMA JE VAŽNO SAČUVATI MLADE GROZDOVE I SPREČITI ZARAZE PROUZROKOVAČIMA BOLESTI KAKO BI SE SAČUVAO ROD. U NAŠIM VINOGORJIMA DVA NAJZNAČAJNIJA OBOLJENJA VINOVE LOZE SU PLAMENJAČA I PEPELNICA. OBA OVA OBOLJENJA, PORED ZARAZA NA LISTOVIMA JAVLJAJU SE I NA GROZDOVIMA I UKOLIKO SE OSTVARE INFEKCIJE GROZDA U POČETNIM FAZAMA RAZVOJA, ŠTETE MOGU BITI VEOMA VELIKE.

U VINOGRADIMA GDE NISU DO SADA SPROVEDENE ADEKVATNE MERE ZAŠTITE FUNGICIDIMA, UOČENI SU SIMPTOMI OVA DVA EKONOMSKI NAJZNAČAJNIJA OBOLJENJA. USLOVI U PREDHODNOM PERIODU SA PRISUSTVOM PADAVINA I REGISTROVANIM TEMPERATURAMA POGODOVALI SU RAZVOJU PROUZROKOVAČA PLAMENJAČE I PEPELNICE, A PROGNOZIRANE TEMPERATURE I PADAVINE I ZA NAREDNI PERIOD MOGU DOVESTI DO NJIHOVOG DALJEG RAZVOJA I ŠIRENJA ZARAZE.

PREPORUKA

SA CILJEM ZAŠTITE VINOVE LOZE OD NAVEDENIH PATOGENA, PREPORUČUJE SE PRIMENA SLEDEĆE KOMBINACIJE FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
MIKAL FLASH	FOSETIL-ALUMINIJUM+FOLPET	0,3-0,4%
+	+	+
LUNA EXPERIENCE	TEBUKONAZOL + FLUOPIRAM	0,04%



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA VINOVE LOZE



SLIKA 2. SIMPTOM PLAMENJAČE VINOVE LOZE NA LICU LISTA (IZ OVE SEZONE)



SLIKA 3. SIMPTOM PLAMENJAČE VINOVE LOZE NA NALIČJU LISTA (IZ OVE SEZONE)



SLIKA 4. SIMPTOM PLAMENJAČE VINOVE LOZE (IZ PRETHODNIH VEGETACIJA)



SLIKA 5. SIMPTOM PEPELNICE VINOVE LOZE (IZ PRETHODNIH VEGETACIJA)

.....

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM