

## O potrebi sprovođenja mera zaštite u usevima šećerne repe

---

FAZE RAZVOJA USEVA ŠEĆERNE REPE

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI ŠEĆERNE REPE NALAZE SE U FAZI RAZVIĆA KORENA I SINTEZE ŠEĆERA.



SLIKA1-USEV ŠEĆERNE REPE



SLIKA2-SIMPTOM PEGAVOSTI LISTA ŠEĆERNE REPE

PEGAVOST LISTA ŠEĆERNE REPE (*Cercospora beticola*)

PEGAVOST LISTA ŠEĆERNE REPE JAVLJA SE SVAKE GODINE NA NAŠEM PROIZVODNOM PODRUČJU I UTIČE NA PRINOS KORENA I SADRŽAJ ŠEĆERA.

U BORBI PROTIV OVE BOLESTI NAJŠIRE SU UKLJUČENE HEMIJSKE MERE ZAŠTITE. U POSLEDNJIH DESETAK GODINA UKLJUČUJU SE I SORTE RAZLIČITOG NIVOJA TOLERANCIJE PREMA OVOM PATOGENU.

USLOVI U KOJIMA SE ODVIJA PROIZVODNJA ŠEĆERNE REPE IMAJU ZNAČAJNU ULOGU U RAZVOJU OVE GLJIVE. USLOVI U TOKU OVE VEGETACIONE SEZONE SU VEOMA POVOLJNI ZA INFEKCIJU I RAZVOJ BOLESTI. SVAKODNEVNIM REGISTROVANJEM USLOVA U USEVIMA, POSTAVLJENIM AUTOMATSKIM METEOROLOŠKIM STANICAMA, MOGU SE REGISTROVATI VEOMA POVOLJNI USLOVI ZA INFEKCIJU I DALJE NAPREDOVANJE BOLESTI, KAO I RAZLIKE PO BROJU POVOLJNIH PERIODA ZA INFEKCIJU I DALJE ŠIRENJE PATOGENA. U SLEDEĆOJ TABELI VIDLJIVE SU RAZLIKE U BROJU PERIODA ZA OSTVARENJE INFEKCIJE PROUZROKOVAČA PEGAVOSTI LISTA ŠEĆERNE REPE.

REGION	BROJ INFEKTIVNIH PERIODA
NOVI SAD	23
PANČEVO	37
SENTA	11
SOMBOR	30
VRBAS	27
ZRENJANIN	6

RAZLIČITA POVOLJNOST USLOVA OPRAVDAVAJU DIFERENCIRAN PRISTUP U ZAŠTITI ŠEĆERNE REPE OD PROUZROKOVAČA PEGAVOSTI LISTA.

PROIZVOĐAČI KOJI SU POSLEDNJI TRETMAN SPROVELI 25 – 26. JULA, UZ REGISTROVANE PADAVINE POSLEDNJIH DANA I NAJAVU PADAVINA OD SREDINE OVE NEDELJE, TREBA DA ZAŠTITE USEVE ŠEĆERNE REPE.

NA REGIONIMA BEZ REGISTROVANIH PADAVINA, MORA SE UZETI U OBZIR PAD NOĆNIH TEMPERATURA I STALNO PRISUSTVO ROSE U USEVIMA, ŠTO SU IDEALNI USLOVI ZA DALJE ŠIRENJE OVE BOLESTI.

NEOPHODNO JE DA SE PODSETITIMO DA JE OVO PERIOD SA INTENZIVNIM PROCESOM SINTEZE ŠEĆERA U KORENU. DA BI SE OVAJ PROCES NEOMETANO SPROVODIO, OBAVEZNO JE ZAŠTITI LIST ŠEĆERNE REPE.

#### PREPORUKA

ZAŠTITI USEVE ŠEĆERNE REPE KOMBINACIJOM FUNGICIDA PREVENTIVNOG I SISTEMIČNOG MEHANIZMA DELOVANJA:

#### PREVENTIVNI PREPARATI

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
BRAVO 720 SC, DAKOFLO 720 SC, BALEAR 720 SC	HLOROTALONIL	1,5-2 L/HA

#### SISTEMIČNI PREPARATI

PREPARATI	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
AMISTAR EXTRA	AZOKSISTROBIN+CIPROKONAZOL	0,75 L/HA
TEATAR PLUSS	AZOKSISTROBIN+EPOKSIKONAZOL	1 L/HA
DUETT ULTRA	EPOKSIKONAZOL+TIOFANAT-METIL	0,6 L/HA
PROPULSE	FLUOPIRAM+PROTIKONAZOL	1,2 L/HA

PRIMENITI SISTEMIČNE PREPARATE DRUGAČIJEG MEHANIZMA DELOVANJA U ODNOSU NA PRETHODNI TRETMAN.

.....