

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS ŽELIMO DA VAS INFORMIŠEMO O ZNAČAJU PRAVILNOG ODABIRA PARCELA U PREDSTOJEĆOJ SETVI SUNCOKRETA SA CILJEM KONTROLE ŠTETNIH ORGANIZAMA

.....

NA PODRUČJU VOJVODINE, ODMAH PO STABILIZACIJI VREMENSKIH PRILIKA SE OČEKUJE POČETAK SETVE OKOPAVINA.

U KONTROLI ŠTETNIH ORGANIZAMA U PROIZVODNJI SUNCOKRETA, IZUZETNO ZNAČAJNU ULOGU IMA PLODORED TJ. PRAVILAN ODABIR PARCELE U PREDSTOJEĆOJ SETVI. U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA NIJE UOBIČAJENA PRAKSA PRIMENA HEMIJSKIH MERA KONTROLE TJ. PRIMENA FUNGICIDA U PERIODU VEGETACIJE U KONTROLI PROUZROKOVAČA BOLESTI, TAKO DA VAŽNU ULOGU U NJHOVOJ KONTROLI IMAJU PREVENTIVNE MERE KOJE PODRAZUMEVAJU:

- **PLODORED OD NAJMANJE 5 GODINA**
- IZBOR MANJE OSETLJIVIH HIBRIDA ZA SETVU I
- SETVA SERTIFIKOVANOG SEMENA.

DANAS POSEBNO ŽELIMO DA ISTAKNEMO VAŽNOST PLODOREDA JER SE IZUZETNO ZNAČAJNI PROUZROKOVAČI BOLESTI SUNCOKRETA VEOMA DUGO ODRŽAVAJU U ZEMLJIŠTU I MOGU U POVOLJNIM USLOVIMA DA NANESU VELIKE GUBITKE U PROIZVODNJI. TU PRVENSTVENO SPADAJU PROUZROKOVAČ PLAMENJAČE SUNCOKRETA I BELE TRULEŽI.

KOD PLAMENJAČE SUNCOKRETA NAJOPASNIJE SU SISTEMSKE ZARAZE NA POČETKU RAZVOJA BILJAKA KADA MOŽE DOĆI DO NJIHOVOG PROPADANJA ODMAH POSLE NICANJA, A ZARAŽENE BILJKE KOJE NE PROPADNU, ZNATNO ZAOSTAJU U PORASTU U ODNOSU NA ZDRAVE.

BELA TRULEŽ MOŽE DA SE JAVI U SVIM FAZAMA RAZVOJA SUNCOKRETA. UKOLIKO JE ZARAŽEN KOREN I PRIZEMNI DEO STABLA DOLAZI DO VENJENJA I PROPADANJA BILJAKA, DOK SE NA NADZEMNIM DELOVIMA JAVLJA BELA TRULEŽ STABLA I GLAVICE.

ORGANI ZA PREZIMLJAVANJE I PROUZROKOVAČA PLAMENJAČE SUNCOKRETA I PROUZROKOVAČA BELE TRULEŽI DUGI NIZ GODINA ZADRŽAVAJU VITALNOST U ZEMLJIŠTU. I OSTALE EKONOMSKI ZNAČAJNE BOLESTI SUNCOKRETA SE TAKOĐE ODRŽAVAJU U BILJNIM OSTACIMA U ZEMLJIŠTU. S TOGA JE SADA, PRE PRIPREME ZEMLJIŠTA I PRE SETVE POTREBNO NAPRAVITI PRAVILAN ODABIR PARCELE I POŠTOVATI PREPORUKE O PLODOREDU.

U PROIZVODNJI SUNCOKRETA, DA BI SE OBEZBEDILO DOBRO ZDRAVSTVENO STANJE USEVA SUNCOKRETA TOKOM VEGETACIJE, A SAMIM TIM I STABILNI I VISOKI PRINOSI, PREPORUKA JE DA SE ISPOŠTUJE PETOGODIŠNJI PLODORED.



SLIKA 1. SIMPTOMI PLAMENJAČE SUNCOKRETA



SLIKA 2. SIMPTOM PLAMENJAČE SUNCOKRETA





SLIKA 3. SIMPTOM PLAMENJAČE SUNCOKRETA



SLIKA 4. SIMPTOM PLAMENJAČE SUNCOKRETA





SLIKA 5. SIMPTOM BELE TRULEŽI NA STABLU



SLIKA 6. SIMPTOMI BELE TRULEŽI NA STABLU BILJAKA SUNCOKRETA





SLIKA 7. SIMPTOM BELE TRULEŽI NA PRIZEMNOM DELU STABLA



SLIKA 8. SKLEROCIJE (PREZIMLJUJUĆI ORGANI) PROUZROKOVAČA BELE TRULEŽI

.....  
 POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O  
 POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU  
 PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE [WWW.PISVOJVODINA.COM](http://WWW.PISVOJVODINA.COM)