

BILJNA VRSTA: JAGODA

TEMA: ČIŠĆENJE I OREZIVANJE JAGODA NA OTVORENOM POLJU I ZAŠTITA BAKARNIM PREPARATIMA OD PATOGENA (PEGAVOST JAGODE I DR.)

U ZASADIMA JAGODA NA OTVORENOM POLJU JE ZAPOČEO RAST LISTOVA. MERA KOJA SE TRENUTNO SPROVODI JE UKLANJANJE PREZIMELOG LIŠĆA. PREPORUKA JE DA SE SKINU SVI PREZIMELI LISTOVI, KAKO SUVI TAKO I SVEŽI, ALI DA SE PAZI DA CENTRALNI PUPOLJAK OSTANE NEOŠTEĆEN. TAKOĐE, NAKON UKLANJANJA LIŠĆA, PREPORUČUJE SE NJEGOVO IZNOŠENJE IZ ZASADA I UNIŠTAVANJE. CILJ OVE MERE JE DA SE UKLONE SVI INFESTIRANI LISTOVI NA KOJIMA SU PREZIMELI ŠTETNI ORGANIZMI I DA SE U NOVU VEGETACIJU UĐE SA ŠTO MANJIM INFEKTIVNIM POTENCIJALOM. NA OVAJ NAČIN SE REDUKUJE UPOTREBA PESTICIDA. TRENUTNO SE NA PREZIMELIM LISTOVIMA MOGU UOČITI SIMPTOMI PEGAVOSTI JAGODE.

TAKOĐE, U OVOM PERIODU SE VRŠI I REZIDBA BOČNIH PRIRASTA (KRUNICA) ILI GLAVA KOJE SE POJAVLJUJU U VEĆEM BROJU U DRUGOJ I TREĆOJ GODINI GAJENJA JAGODE. U PRVOJ GODINI SE OBIČNO NE VRŠI REZIDBA BOKORA VEĆ SE OSTAVLJA 4 DO 5 KRUNICA KOJE SU NAJBOLJE RAZVIJENE ILI SE EVENTUALNO ODSTRANI PONEKA SREDNJA KRUNICA KAKO BI BOKOR DOBIO VIŠE SVETLOSTI. U DRUGOJ I TREĆOJ GODINI SE VRŠI RADIKALNIJE ČIŠĆENJE I OSTAVLJAJU 2 DO 3 NAJBOLJE RAZVIJENE KRUNICE. OVOM MEROM SE SPREČAVA RAZVOJ PREVELIKOG BROJA SLABO DIFERENCIRANIH CVASTI, KOJE DAJU SITNIJE PLODOVE.


PREPORUKA JE DA SE PREGLEDA KOREN I ZEMLJIŠTE OKO BILJKE NA PRISUSTVO OŠTEĆENJA OD GLODARA I DA SE NADOMESTI ZEMLJA OKO BOKORA KAKO KORENOV VRAT NE BI OSTAO BEZ POKRIVAČA.

SA CILJEM SMANJENJA INFEKTIVNOG POTENCIJALA PATOGENA I DEZINFEKCIJE RANA NASTALIH UKLANJANJEM LIŠĆA I REZIDBOM KRUNICA NA BILKAMA JAGODA, PREPORUČUJE SE PRIMENA PREPARATA NA BAZI BAKRA U ZASADIMA NA OTVORENOM POLJU. PRIMENU HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE BI TREBALO SPROVESTI PO MIRNOM I SUVOM VREMENU U NAJTOPLIJEM DELU DANA.

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA NJIHOVE KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA PORTALU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZA ZAŠTITU BILJA AP VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM



SLIKA 1. ZASAD JAGODE PRE ČIŠČENJA I SIMPTOM PEGAVOSTI JAGODE



SLIKA 2. SIMPTOM PEGAVOSTI JAGODE



SLIKA 3. OREZANE KRUNICE I OČIŠĆEN ZASAD JAGODA



SLIKA 4. SKINUTO PREZIMELO LIŠČE JAGODE



SLIKA . JAGODA NAKON REZIDBE