

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O POTREBI SPROVOĐENJA PREVENTIVNIH MERA U KONTROLI SIVE REPINE PIPE

.....

FENOFAZE RAZVOJA ŠEĆERNE REPE

NA PODRUČJU VOJVODINE ZAPOČELA JE SETVA ŠEĆERNE REPE.

Siva repina pipa (*Bothynoderes punctiventris*)

U SISTEMU PROGNOZNO-IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA AP VOJVODINE PRATI SE PRISUSTVO SIVE REPINE PIPE NA STARIM I NOVIM REPIŠTIMA POMOĆU FEROMONSKIH KLOPKI.

NA FEROMONSKIM KLOPKAMA POSTAVLJENIM NA STARA REPIŠTA REGISTROVANI SU PRVI ULOVI SIVE REPINE PIPE.



SLIKA 1. FEROMONSKA KLOPKA ZA SIVU REPINU PIPU PSTAVLJENA NA STARO REPIŠTE



SLIKA 2. ODRASLA JEDINKA SIVE REPINE PIPE U FEROMONSKOJ KLOPCI

SIVA REPINA PIPA JE VEOMA ZNAČAJNA ŠTETOČINA ŠEĆERNE REPE. ŠTETE PRIČINJAVAJU ODRASLE JEDINKE KOJE SE HRANE MLADIM IZNIKIM BILJKAMA. ZA KRATKO VREME MOŽE DA UNIŠTIŠTI VELIKE POVRŠINE POD MLADIM USEVOM.

REPINA PIPA PEZIMIMLJAVA KAO ODRASLA JEDINKA U ZEMLJIŠTU NA STARIM REPIŠTIMA. KADA TEMPERATURA VAZDUHA DOSTIGNE 15 DO 25 °C DOLAZI DO NJIHOVOG MASOVNOG IZLASKA SA MESTA PREZIMLJAVANJA. U POČEKTU ODRASLE JEDINKE NE LETE NEGO SAMO HODAJU. OVAJ PERIOD TRAJE OD NEKOLIKO DANA DO 2 DO 3 NEDELJE U ZAVISNOSTI OD TEMPERATURE. PRI TEMPERATURAMA VAZDUHA PREKO 20 °C POČINJE LET U POTRAZI ZA HRANOM, ODNOSNO NOVIM REPIŠTIMA.



SLIKA 3. ODRASLA JEDINKA SIVE REPINE PIPE

S OBZIROM NA TRENUTNE I PROGNOZIRANE VREMENSKE USLOVE, U NAREDNOM PERIODU SE OČEKUJE MASOVNIJI IZLAZAK PIPA SA MESTA PREZIMLJAVANJA.

POZNAJUĆI BIOLOGIJU OVE ŠETETOČINE MOGU SE PREDUZETI ODREĐENE PREVENTIVNE MERE KONTROLE. ODRASLI INSEKTI REPINE PIPE KOJI IZLAZE IZ STARIH REPIŠTA U PRVIM DANIMA SE KREĆU PO POVRŠINI, U ČEMU MOGU DA IH ZAUSTAVE LOVNI KANALI SA INSEKTICIDOM. ULASKOM PIPE U PARCELE SA NOVOPOSEJANOM REPOM PRVO SU UGROŽENI IVIČNI DELOVI PARCELE S TOGA JE MOGUĆE ŽRTVOVANJE JEDNOG DELA BILJAKA I TO GUŠĆOM SETVOM NA UVRATINAMA.



SLIKA 4. LOVNI POJAS

PREPORUKA

PROIZVOĐAČIMA ŠEĆERNE REPE SE PREPORUČUJU PREVENTIVNE MERE KONTROLE OVE ŠTETOČINE:

- KOPANJE LOVNIH KANALA OKO STARIH REPIŠTA I STAVLJANJE INSEKTICIDA U NJIH
- SETVA LOVNIH POJASEVA, ODNOSNO GUŠĆA SETVA NA UVRATINAMA NOVIH REPIŠTA

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM