

## Zelena prognoza za 13.7.2018. - O kukuruznom plamencu

### **KUKURUZNI PLAMENAC (*Ostrinia nubilalis*)**

KUKURUZNI PLAMENAC JE JEDNA OD NAJZNAČAJNIJIH ŠTETOČINA U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI. TO JE ŠTETOČINA VELIKOG BROJA BILJNIH VRSTA, ALI U NAŠIM USLOVIMA NAJVEĆE ŠTETE PRIČINJAVA U PROIZVODNJI KUKURUZA I PAPRIKE.

ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE I ONE MOGU BITI DIREKTNE I INDIREKTNE. DIREKTNE ŠTETE OD ISHRANE LARVI U STABLU I NA KLIPU KUKURUZA DOVODE DO SMANJENJA PRINOSA.

INDIREKTNE ŠTETE SE OGLEDAJU U TOME ŠTO LARVE SVOJOM ISHRANOM NA KLIPU OTVARAJU PUT ZA INFEKCIJE RAZNIM VRSTAMA PLESNI, PRE SVEGA GLJIVAMA IZ RODOVA *Aspergillus*, *Fusarium*, *Penicillium*. OVE GLJIVE U SPECIFIČNIM USLOVIMA IMAJU SPOSOBNOST SINTEZE MIKOTOKSINA I ZARAŽENI KLIPKOVI MOGU BITI NEBEZBEDNI ZA LJUDSKU I STOČNU UPOTREBU.

ŠTETE NA PLODOVIMA PAPRIKE NASTAJU USLED ISHRANE LARVI I TAKVI PLODOVI GUBE TRŽIŠNU VREDNOST A PODLOŽNI SU I NAPADU RAZNIH VRSTA TRULEŽI.

**NA PODRUČJU VOJVODINE U TOKU JE POLAGANJE JAJA DRUGE GENERACIJE KUKURUZNOG PLAMENCA.**



SLIKA 1. JAJNO LEGLO KUKURUZNOG PLAMENCA NA NALIČJU LISTA KUKURUZA



SLIKA 2. JAJNO LEGLO KUKURUZNOG PLAMENCA NA NALIČJU LISTA KUKURUZA



SLIKA 3. JAJNO LEGLO KUKURUZNOG PLAMENCA NA NALIČJU LISTA KUKURUZA

## **PREPORUKA**

S OBZIROM DA JE U TOKU SAM POČETAK POLAGANJA JAJA DRUGE GENERACIJE KUKURUZNOG PLAMENCA, PROIZVOĐAČI PAPRIKE I KUKURUZA MORAJU USMERITI PAŽNJU NA VIZUELNE PREGLEDA USEVA. U KONTINUIRANIM VREMENSKIM INTEVALIMA, NA OBELEŽENIM BILJAKAMA TREBA PRATITI PRISUSTVO JAJNIH LEGALA KAO I PROMENE NA NJIMA. MERE ZAŠTITE SE SPROVODE NA POČETKU PILJENJA LARVI NEKIM OD REGISTROVANIH INSEKTICIDA.