

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“  
DANAS VAS INFORMIŠEMO O AKTUELNOJ ZAŠTITI LUKA OD ŠTETNIH ORGANIZAMA

.....

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI PROLEĆNOG LUKA SE NALAZE U FAZI LUKOVICE NARASLE OD 50% DO 70% OD KRAJNJEG PREČNIKA.

VIZUELNIM PREGLEDOM USEVA LUKA JE UTVRĐENO PRISUSTVO DUVANOVOG TRIPSA. TO JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA LUKA U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA. U PAZUHU LISTOVA SE MOGU UOČITI ODRASLE JEDINKE I LARVE OVOG INSEKTA KOJE SE ISHRANJUJU TAKO ŠTO SISAJU SOKOVE BILJAKA. NAPADNUTI LUKOVI DOBIJAJU SREBRNKAST IZGLED, ZAOSTAJU U PORASTU ŠTO SE NEGATIVNO ODRAŽAVA NA PRINOS.

OD POLOVINE JUNA PA SVE DO KRAJA PRVE NEDELJE JULA JE VLADALO IZUZETNO TOPLO VREME I TOKOM TOG PERIODA JE ZABELEŽEN VELIKI BROJ TROPSKIH DANA TJ. DANA SA MAKSIMALNOM TEMPERATUROM PREKO 30 °C, ŠTO JE IZUZETNO POGODOVALO RAZVOJU I RAZMNOŽAVANJU TRIPSA. U POJEDINIM REGIONIMA TOKOM TOG PERIODA JE NA AUTOMATSKIM METEOROLOŠKIM STANICAMA KOJE SU SMEŠTENE U POLJOPRIVREDNIM USEVIMA ZABELEŽENO I PREKO 20 TROPSKIH DANA.

NA VELIKOM BROJU PARCELA JE POSTIGNUT PRAG ŠTETNOSTI OD 1 DO 2 LARVE TRIPSA PO LISTU LUKA.

KAKO SE I ZA NAREDNE DANE NAJAVLJUJU TEMPERATURE VAZDUHA KOJE ĆE POVOLJNO UTICATI NA DALJI RAZVOJ OVIH ŠTETOČINA, PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PREGLED NA PRISUSTVO TRIPSA I PO POSTIZANJU PRAGA ŠTETNOSTI SPROVOĐENJE MERA ZAŠTITE PRIMENOM INSEKTICIDA. S OBZIROM NA SKORO VREME VAĐENJA LUKOVA, OVO JE KRAJNI MOMENAT DA SE SPROVEDU MERE ZAŠTITE S OBZIROM DA JE NEOPHODNO ISPOŠTOVATI KARENCU PRIMENJENIH PESTICIDA:

| PREPARAT | AKTIVNA MATERIJA | DOZA      | KARENCA |
|----------|------------------|-----------|---------|
| EXIREL   | CIJANTRANILIPROL | 0,75 L/HA | 14 DANA |

VEĆINA PARCELA NA KOJIMA SE GAJI LUK SU U SISTEMU ZA NAVODNJAVANJE I REDOVNO PRISUSTVO VODE STVARA POVOLJNE USLOVE ZA RAZVOJ PROUZROKOVAČA BOLESTI. SA CILJEM ZAŠTITE LUKA OD PROUZROKOVAČA PLAMENJAČE I RAZLIČITIH VRSTA TRULEŽI GLAVICA, PREPORUČUJE SE PRIMENA REGISTROVANOG FUNGICIDA:

| PREPARAT | AKTIVNA MATERIJA        | DOZA    | KARENCA |
|----------|-------------------------|---------|---------|
| SIGNUM   | BOSKALID+PIRAKLOSTROBIN | 1 KG/HA | 14 DANA |



SLIKA 1. USEV LUKA



SLIKA 2. ŠTETE OD TRIPSA NA LUKU



SLIKA 3. LARVE TRIPSA U PAZUHU LISTOVA LUKA



SLIKA 4. SIMPTOMI PLAMENJAČE LUKA



SLIKA 5. USEV LUKA ZARAŽEN SA PLAMENJAČOM



SLIKA 6. SIMPTOMI PLAMENJAČE LUKA

.....

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE [WWW.PISVOJVODINA.COM](http://WWW.PISVOJVODINA.COM)