

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O AKTUELNOJ ZAŠTITI KROMPIRA OD PROUZROKOVAČA BOLESTI I ŠTETOČINA

.....  
NA PODRUČJU AP VOJVODINE USEVI KROMPIRA SE, U ZAVISNOSTI OD SORTIMENA I ROKOVA SADNJE, NALAZE U FAZAMA OD POTPUNOG ZATVARANJA REDOVA DO POČETKA FORMIRANJA BOBICA.

USLOVI U KOJIMA SE ODVIJALA PROIZVODNJA KROMPIRA U PRETHODNOM PERIODU, ČESTE PADAVINE, VISOKE VREDNOSTI RELATIVNE VLAŽNOSTI VAZDUHA I SREDNJE DNEVNE TEMPERATURE VAZDUHA OKO 20°C BILI SU VEOMA POVOLJNI ZA RAZVOJ DVA NAJZNAČAJNIJA PATOGENA KROMPIRA, PROUZROKOVAČA PLAMENJAČE KROMPIRA I CRNE PEGAVOSTI KROMPIRA.

U FAZAMA INTENZIVOG PORASTA I RAZVOJA LISNE MASE U KOJIMA SE TRENUTNO NALAZE USEVI KROMPIRA I VEOMA POVOLJNIM USLOVIMA ZA RAZVOJ NAVEDENIH PATOGENA, MOŽE DOĆI DO VISOKOG INTENZITETA ZARAZE I VELIKIH ŠTETA.

#### PREPORUKA

SA CILJEM ZAŠTITE KROMPIRA OD PROUZROKOVAČA PLAMENJAČE I CRNE PEGAVOSTI, ČIM VREMENSKI USLOVI DOZVOLE, PREPORUČUJE SE PRIMENA FUNGICIDA KOJI U SEBI IMAJU KONTAKTNU I SISTEMIČNU KOMPONENTU KAO ŠTO SU:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
FUZIJA PLUS	PROPAMOKARB-HIDROHLORID+FLUAZINAM	2 L/HA
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG, ALIJANSA, ARITMETIL M, SUPERNOVA 72 WP	METALAKSIL-M+ MANKOZEB	2,5 KG/HA
SILUETA	PROPAMOKARB-HIDROHLORID+ MANKOZEB	4 L/HA
INFINITO SC	PROPAMOKARB-HIDROHLORID+FLUOPIKOLID	1,2-1,6 L/HA
LEONIDA	METALAKSIL-M+ FLUAZINAM	0,5-0,6 L/HA
AXIDOR	PROPAMOKARB-HIDROHLORID+CIMOKSANIL	2,5 L/HA

PREGLEDIMA USEVA KROMPIRA UOČENO JE PRISUSTVO JAJNIH LEGALA I LARVI KROMPIROVE ZLATICE. U TOKU JE INTENZIVNO PILJENJE LARVI TE ŠTETOČINE KOJE SVOJOM ISHRANOM, ZA KRATKO VREME, MOGU UNIŠTITI VELIKI DEO LISNE MASE. TAKOĐE, UOČENO JE I PRISUSTVO LARVI ZELENE ILI POVRTNE STENICE.

SA CILJEM SUZBIJANJA NAVEDNIH ŠTETOČINA PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
CIPKORD 20 EC, CIPRAZOR 20 EC, CRNA MAMBA	CIPKORD	0,15-0,3 L/HA
DECIS 2,5 EC, KONFUZIJA, POLUX	DELTAMETRIN	0,3 L/HA
GROM	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,2-0,25 L/HA



SLIKA 1. USEV KROMPIRA



SLIKA 2. SIMPTOM PLAMENJAČE KROMPIRA



SLIKA 3. SIMPTOM PLAMENJAČE KROMPIRA



SLIKA 4. SIMPTOM CRNE PEGAVOSTI KROMPIRA



SLIKA 5. JAJAN LEGLA KUKURUZNE ZLATICE I TEK ISPILJENJE LARVE



SLIKA 6. LARVE KUKURUZNE ZLATICE



SLIKA 7. LARVE ZELENE STENICE

.....  
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O  
POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU  
PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE [WWW.PISVOJVODINA.COM](http://WWW.PISVOJVODINA.COM)