

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“  
DANAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU U USEVIMA KUKURUZA

.....

## **FAZA KUKURUZA**

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI KUKURUZA SE, U ZAVISNOSTI OD ROKA SETVE, NALAZE U FAZI OD ŠESTI LISTOVA RAZVIJENO DO SVILA POTPUNO RAZVIJENA.

### **KUKURUZNI PLAMENAC (*Ostrinia nubilalis*)**

PROŠLE NEDELJE INFORMISALI SMO VAS O POČETKU POLAGANJA JAJA KUKURUZNOG PLAMENCA. SADA VAS INFORMIŠEMO DA JE ZAPOČEO POČETAK PILJENJA LARVI. VIZUELNIM PREGLEDIMA BILJAKA NA NALIČJU LISTOVA MOGU SE UOČITI JAJNA LEGLA U SVIM FAZAMA RAZVOJA KAO I TEK ISPIJENE LARVE.

KUKURUZNI PLAMENAC JE VEOMA ZNAČAJNA ŠTETOČINA NA PODRUČJU VOJVODINE, S OBZIROM NA VELIKE POVRŠINE POD KUKURUZOM I ZNAČAJNOM PROIZVODNJOM PAPRIKE.

NA PODRUČJU VOJVODINE, OVA ŠTETOČINA IMA TRI GENERACIJE GODIŠNJE. ŠTETE PROUZROKUJU LARVE KOJE SE UBUŠUJU U BILJKE KUKURUZA U KOJIMA SE HRANE. LARVE PRVE GENERACIJE OŠTEĆUJU STABLO, DOK LARVE DRUGE I TREĆE GENERACIJE PORED STABLA OŠTEĆUJU I KLIPOVE KUKURUZA.



SLIKA 1. JAJNO LEGLO KUKURUZNOG PLAMENCA NA NALIČJU LISTA



SLIKA 2. ODRASLA JEDINKA I JAJNO LEGLO KUKURUZNOG PLAMENCA NA LISTU KUKURUZA



SLIKA 3. JAJNO LEGLO KUKURUZNOG PLAMENCA NA NALIČJU LISTA

## PREPORUKA

OD KUKURUZNOG PLAMENCA NAJUGROŽENIJI SU USEVI KUKURUZA ŠEĆERCA I SEMENSKOG KUKURUZA GDE JE PREPORUKA DA SE HEMIJSKE MERE ZAŠTITE SPROVEDU UKOLIKO SE NA 5% BILJAKA REGISTRUJU JAJNA LEGLA I NA POČETKU PILJENJA LARVI.

PREMA DOSADAŠNJIM OGLEDIMA SPROVEDENIM U SISTEMU PROGNOZNO-IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE, U USEVIMA MERKANTILNOG KUKURUZA, SUZBIJANJEM PRVE GENERACIJE KUKURUZNOG PLAMENCA, PRINOSI SE POVEĆAVAJU U PROSEKU ZA OKO 5%. TAKOĐE, U TAKVIM USEVIMA SMANJENO JE POLEGANJE BILJAKA USLED VETRA, A REGISTROVAN JE I MANJI NAPAD PROUZROKOVAČA BOLESTI NA KLIPOVIMA. PRAG ŠTETNOSTI KOD MERKANTILNOG KUKURUZA, KADA JE NAOPTIMALNIJE SUZBIJANJE OVE ŠTETOČINE JE 10% BILJAKA SA POLOŽENIM JAJNIM LEGLIMA I POČETAK PILJENJA LARVI. ODLUKU O SUZBIJANJU KUKURUZNOG PLAMENCA U MERKANTILNOM KUKURUZU TREBA DA DONESU SAMI PROIZVOĐAČI IMAJUĆI U VIDU SVE FAKTORE PROIZVODNJE NA SVOM GAZDINSTVU.

S OBZIROM DA JE U TOKU POČETAK PILJENJA LARVI PRVE GENERACIJE KUKURUZNOG PLAMENCA PROIZVOĐAČIMA KUKURUZA SE PREPORUČUJU PREGLEDI NA PRISUSTVO JAJNIH LEGALA I PO POSTIZANJU PRAGOVA ŠTETNOSTI PRIMENA NEKOG OD INSKEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJ	DOZA
CORAGEN 20-SC	HLOTRANILIPROL	0,1 - 0,15 L/HA
AMPLIGO 150 ZC	HLOTRANILIPROL + LAMBDA CIHALOTRIN	0,25 L/HA
AVAUNT 15-EC	INDOKSAKARB	0,25 L/HA

.....  
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE [WWW.PISVOJVODINA.COM](http://WWW.PISVOJVODINA.COM)