

## Zelena prognoza za 15.8.2018. - O kupusovom moljcu

### FAZE KUPUSA

USEVI KUPUSA NAMENJENI ZA JESENJU PROIZVODNJU SE NALAZE U FAZI OD RAZVOJA LISTOVA DO POČETKA FORMIRANJA GLAVICE.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA KUPUSA

### **KUPUSOV MOLJAC (*Plutella maculipennis*)**

KUPUSOV MOLJAC JE VEOMA ZNAČAJNA ŠTETOČINA KUPUSNJAČA. POSLEDNIJH GODINA OVA ŠTETOČINA JE KAO I DRUGI MOLCI U PROGRESIJI NA NAŠEM PROIZVODNOM PODRUČJU.

ŠTETE U PROIZVODNJI ČINE GUSENICE HRANEĆI SE LISTOVIMA, A PRI JAČEM NAPADU DOLAZI DO GOLOBRSTA KADA OSTAJU SAMO GLAVNI NERVI NA LISTOVIMA.

TOKOM JEDNE GODINE U NAŠIM USLOVIMA OVA ŠTETOČINA RAZVIJA SEDAM DO OSAM GENERACIJA.

VIZUELNIM PREGLEDIMA KUPUSNJAČA REGISTRUJE SE PRISUSTVO JAJA I GUSENICA NA NALIČJU LISTOVA. U TOKU JE PILJENJE GUSENICA SEDME GENERACIJE KUPUSOVOG MOLJCA.



SLIKA 2. JAJE I GUSENICE KUPUSOVOG MOLJCA



SLIKA 3. GUSENICA KUPUSOVOG MOLJCA

#### PREPORUKA

PROIZVOĐAČIMA KUPUSNJAČA PREPORUČUJE SE PREGLED BILJAKA NA PRISUSTVO GUSENICA KUPUSOVOG MOLJCA. UKOLIKO SE REGISTRUJE NJIHOVO PRISUSTVO PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD SLEDEĆIH INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
LAMBADA, LAMDEX, KOZAK	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,2-0,3 L/HA