

## Zelena prognoza za 17.5.2018. - O stanju u zasadima vinove loze

### FENOFAZE VINOVE LOZE

NA PODRUČJU VOJVODINE VINOVA LOZA SE NALAZI U FENOFAZAMA OD POČETKA DO PUNOG CVETANJA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA SORTE ŠARDONE

### PLAMENJAČA VINOVE LOZE (*Plasmopara viticola*)

PLAMENJAČA VINOVE LOZE JE VEOMA VAŽNO OBOLJENJE U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA I U GODINAMA POVOLJNIM ZA NJEN RAZVOJ MOŽE DA NANESE VELIKE ŠTETE U PROIZVODNJI GROŽĐA.

USLOVI ZA RAZVOJ PLAMENJAČE VINOVE LOZE SU I DALJE POVOLJNI I UKOLIKO DOĐE DO INFEKCIJE CVETA, CEO PRINOS MOŽE BITI UGROŽEN.



SLIKA 2. PLAMENJAČA NA GROZDU (SIMPTOM IZ 2016. GODINE)

#### PREPORUKA

ZBOG POVOLJNOSTI USLOVA ZA RAZVOJ PLAMENJAČE I PRISUSTVA OSETLJIVE FENOFAZE VINOVE LOZE PREPORUČUJE SE PRIMENA SLEDEĆEG FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA/DOZA
MIKAL FLASH	FOSETIL-ALUMINIJUM+FOLPET	0,3-0,4%

#### PEPELNICA VINOVE LOZE (*Uncinula necator*)

PEPELNICA VINOVE LOZE JAVLJA SE REDOVNO U NAŠIM VINOGRADARSKIM REGIJAMA. NAPADA SVE ZELJASTE DELOVE VINOVE LOZE, LIŠĆE, LASTARE, CVETOVE I GROZDOVE. U USLOVIMA POVOLJNIM ZA NJEN RAZVOJ MOŽE BITI VEOMA ŠTETNO OBOLJENJE I VODI KA SMANJENJU PRINOSA.

USLOVI KOJI TRENUTNO VLADAJU SU VEOMA POVOLJNI ZA RAZVOJ PEPELNICE. SUZBIJANJE OVOG PATOGENA U PERIODU CVETANJA JE VEOMA BITNO ZA OČUVANJE RODA.



SLIKA 3. SIMPTOM PEPELNICE NA LISTU



SLIKA 4. KONIDIJE PEPELNICE

## PREPORUKA

ZA SUZBIJANJE PEPELNICE VINOVE LOZE, PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA/DOZA
LUNA EXPERIENCE	TEBUKONAZOL + FLUOPIRAM	0,04%