

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O ZAŠTITI LESKE OD ŠTETOČINA I BOLESTI

.....

NA PODRUČJU VOJVODINE ZASADI LESKE SE NALAZE U POČETNIM FAZAMA RAZVOJA PLODOVA.

PREGLEDOM ZASADA LESKE UOČENO JE PRISUSTVO RAZLIČITIH ŠTETOČINA. REGISTROVANO JE PRISUSTVO LISNE VAŠI LESKE, RAZLIČITIH VRSTA STRIŽIBUBA I STENICA I TO: BRAON MRAMORASTE STENICE, ZELENE ILI POVRTNE STENICE I DRUGIH VRSTA. U PROTEKLIM NEKOLIKO GODINA SVE VEĆE PROBLEME, KAKO U EKSTENZIVNOJ TAKO I U INTENZIVNOJ PROIZVODNJI LEŠNIKA, PRAVI BRAON MRAMORASTA STENICA.

BRAON MRAMORASTA STENICA ŠTETE NANOSI U STADIJUMU ODRASLE JEDINKE I LARVE ISISANJEM SOKOVA IZ SVIH NADZEMNIH DELOVA BILJAKA. NAJVEĆE ŠTETE NANOSI NA PLODOVIMA, KOJI USLED OŠTEĆENJA GUBE TRŠIŠNU VREDNOST. PORED DIREKTNIH ŠTETA, UBODNA MESTA PREDSTAVLJAJU ULAZNE OTVORE ZA POJAVU I RAZVOJ RAZLIČITIH PATOGENA.

TRENTNO JE U TOKU MIGRACIJA STENICA SA DREVEĆA I SPONTANE FLORE U POLJOPRIVREDNE USEVE I ZASADE. U ZASADIMA LESKE REGISTROVANO JE I PRISUSTVO JAJNIH LEGALA I TEK ISPILJENIH LARVI BRAON MRAMORASTE STENICE. S OBZIROM NA PROGNOZIRANE VISOKE TEMPERATURE, KOJE ĆE POGODOVATI RAZVOJU I ŠIRENJU ŠTETOČINA, OČEKUJE SE POVEĆANJE NJIHOVE BROJNOSTI.

PREPORUKA

PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE STALNI PREGLED ZASADA LESKE NA PRISUSTVO LISNIH VAŠI, STRIŽIBUBA I STENICA. UKOLIKO SE POTVRDI NJIHOVO PRISUSTVO PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJ	KONCENTRACIJA
POLUX	DELTAMETRIN	0,03-0,05%

PREGLEDOM LESKE REGISTROVANO JE I PRISUSTVO SIMPTOMA PEPELNICE. TRENTNI USLOVI U PROIZVODNJI POGODUJU RAZVOJU I ŠIRENJU TOG PATOGENA. SA CILJEM SUZBIJANJA PEPELNICE PREPORUČUJE SE PRIMENA FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJ	KONCENTRACIJA
TOPAS 100 EC	PENKONAZOL	0,04%



SLIKA 1. ZASAD LESKE



SLIKA 2. LISNE VAŠI LESKE



SLIKA 3. ODRASLE JEDINKA ZELENE ILI POVRTNE STENICE



SLIKA 4. ODRASLA JEDINKA STRIŽIBUBE



SLIKA 5. ODRASLA JEDINKA BRAON MRAMORASTE STENICE



SLIKA 6. ODRASLA JEDINKA BRAON MRAMORASTE STENICE



SLIKA 7. JAJNO LEGLO I TEK ISPIJENE LARVE BRAON MRAMORASTE STENICE



SLIKA 8. SIMPTOM PEPELNICE NA LISTU LESKE

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O
POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU
PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM