

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU
PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU U USEVIMA MRKVE

.....

FAZE MRKVE

NA PODRUČJU VOJVODINE, U ZAVISNOSTI OD ROKA SETVE, USEVI MRKVE SE NALAZE U
RAZLIČITIM FAZAMA RAVOJA, OD POČETNIH FAZA RAZVOJA LISTOVA DO RAZLIČITIH FAZA
RAZVOJA KORENA.



SLIKA 1. USEV MRKVE

CRNA PEGAVOST LISĆA MRKVE (*Alternaria dauci* i *Alternaria radicina*)

NA NAŠEM PROIZVODNOM PODRUČJU NAJZNAČAJNIJA BOLEST MRKVE JESTE SIVA PEGAVOST LISĆA MRKE KOJU PROUZROKUJE GLJIVA *Alternaria dauci*.

SIMPTOMI ZARAZE OVIM PATOGENOM SE ISPOLJAVAJU U VIDU PEGA NEPRAVILNOG OBLIKA SA HLOROTIČNIM IVICAMA NA LISTOVIMA. PEGE SE VREMENOM UMNOŽAVAJU I POVEĆAVAJU, TAKO DA MOŽE BITI ZAHVAĆEN CEO LIST, PA ČAK I PETELJKE, USLED ČEGA DOLAZI DO SUŠENJA LISNE MASE. OVA GLJIVA TAKOĐE, MOŽE DA PROUZROKUJE IZUMIRANJE KLIJANACA. DRUGA GLJIVA IZ RODA ALTERNARIA, *Alternaria radicina*, KOJA SE JAVLJA NA MRKVI U NAŠIMA PROIZVODNIM USLOVIMA, PORED LISTA NAPADA I GLAVU KORENA I SAM KOREN TOKOM SKLADIŠTENJA.



SLIKA 2. SIMPTOM CRENE PEGAVOSTI

OVE BOLESTI SE PRENOSE SEMENOM I BILJNIM OSTACIMA U ZEMLJIŠTU. TEMPERATURE OD 22 DO 24 °C, UZ PRISUSTVO VLAGE, SU OPTIMALNE ZA NJIHOV RAZVOJ. TOKOM VEGETACIJE, OVE GLJIVE, MOGU IMATI VIŠE CIKLUSA RAZVOJA, S TIM ŠTO JEDAN ŽIVOTNI CIKLUS MOŽE TRAJATI SVEGA OD 8 DO 10 DANA.



SLIKA 3. SIMPTOM CRNE PEGAVOSTI LIŠĆA MRKVE

PREPORUKA

PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PREGLED USEVA NA PRISUSTVO SIMPTOMA CRNE PEGAVOSTI. UKOLIKO SE POTVRDI NJIHOVO PRISUSTVO, S OBZIROM NA NAJAVLJENE PROIZVODNE USLOVE, PREPORUKA JE DA SE SPROVEDU MERE ZAŠTITE KAKO BI SE SPREČILO DALJE ŠIRENJE I RAZVOJ BOLESTI.

REGISTROVANI FUNGICID ZA SUZBIJANJE OVIH GLJIVA U USEVIMA MRKVE U NAŠOJ ZEMLJI JE FUNGICID:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
ORTIVA OPTI	HLOROTALONIL+ AZOKSISTROBIN	2-2,5 L/HA

PROIZVOĐAČIMA KOJI SU ORJENTISANI KA IZVOZU MRKVE NA EVROPSKO TRŽIŠTE, ZBOG ZABRANE KORIŠĆENJA AKTIVNE MATERIJE HLOROTALONIL U EVROPSKOJ UNIJI, PREPORUČUJE SE PRIMENA KOMBINACIJE FINGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
MANKOGAL 80	MANKOZEB	2 KG/HA
+	+	
SCORE 250 EC, SEKVENCA, HEMOKONAZOL 250 EC, DIFFERENT 250 EC	DIFENOKONAZOL	0,5 L/HA

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE
WWW.PISVOJVODINA.COM