

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O JABUKINOM SMOTAVCU I MERAMA ZAŠTITE JABUKE

.....

NA PODRUČJU VOJVODINE ZASADI JABUKA SE NALAZE U POČETNIM FAZAMA RAZVOJA PLODOVA.

PREGLEDOM ZASADA JABUKA UOČENO JE PRISUSTVO JAJA JABUKINOG SMOTAVCA. TO JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA U PROIZVODNJI JABUKE KOD NAS. ŠTETE PRAVE LARVE KOJE SE UBUŠUJU U PLODOVE I ISHRAJNUJU MESOM PLODA I SEMENKAMA. NAPADNUTI PLODOVI GUBE TRŽIŠNU VREDNOST I PREVREMENO OPADAJU.

NA PODRUČJU AP VOJVODINE U TOKU JE LET, POLAGANJE JAJA I POČETAK PILJENJA LARVI PRVE GENERACIJE JABUKINOG SMOTAVCA.

PREPORUKA

SA CILJEM SPREČAVANJA UBUŠIVANJA LARVI JABUKINOG SMOTAVCA U PLODOVE PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA OVICIDNO-LARVICIDNOG DELOVANJA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
CORAGEN 20 SC	HLORANTRANILIPROL	0,016 – 0,02%

TOKOM JUČERAŠNJEG DANA NA NAJVEĆEM DELU NAŠE ZEMLJE REGISTROVANE SU PADAVINE. KAKO SE NALAZIMO U PERIODU PRIMARNIH ZARAZA OD NAJZAČAJNIJEG PATOGENA U PROZVODNJI JABUKA, PROUZROKOVAČA ČAĐAVE PEGAVOSTI LIŠĆA I KRASTAVOSTI PLODOVA JABUKE, PREPORUKA JE DA SE SA CILJEM ZAŠTITE JABUKE OD TOG PATOGENA SPROVEDE ZAŠTITA KOMBINACIJOM SLEDEĆIHH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
ZIGNAL, VENPAN 500 SC, NIVERAL, KARDINAL, GATRO 500 SC, NANDO 500 SC, HILLAN	FLUAZINAM	0,6-0,75 L/HA
+ SCORE 250 EC, SEKVENCA, SIGURA, DIFFERENT 250 EC, SKOREMORE, AMBASADOR, AGROSKOR 250 EC, RAYOK EC, SCOOTER 250 EC, HEMOKONAZOL 250 EC	DIFENOKONAZOL	0,03%

NAVEDENI PREPARATI NA BAZI DIFENOKONAZOLA DELOVAĆE I NA SUZBIJANJE PEPELNICE JABUKE. U ZASADIMA GDE JE JAK INTENZITET ZARAZE PEPLNICOM PREPORUKA JE I PRIMENA NEKOG OD PREPARATA NA BAZI SUMPORA.

NA LOKALITETIMA GDE JE KIŠA BILA PRAČENA OLUJNIM VETROM ILI GRADIM TREBALO BI ŠTO PRE SPROVESTI I TRETMAN NEKIM OD PREPARATA KOJI SU REGISTROVANI ZA SUZBIJANJE BAKTERIOZNE PLAMENJAČE JABUČASTOG VOĆA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
FUNGURAN OH, PATROL	BAKAR-HIDROKSID	0,05-0,06%
ERWIX	BACILLUS SUBTILIS	10 L/HA
ALIETTE FLASH, FORTUNA	FOSETIL-ALUMINIJUM	0,4-0,45%
FOSCO	FOSETIL-ALUMINIJUM	0,3%



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA JABUKE



SLIKA 2. POLOŽENO JAJE JABUKINOG SMOTAVCA NA LISTU JABUKE



SLIKA 3. POLOŽENO JAJE JABUKINOG SMOTAVCA NA PLODU JABUKE



SLIKA 4. ŠTETE NA PLODU OD JABUKINOG SMOTAVCA



SLIKA 5. SIMPTOM PEPELNICE JABUKE



SLIKA 6. SIMPTOM ČAĐAVE PEGAVOSTI LISTA I KRSTAVOSTI PLODOVA JABUKE NA LISTU I PLODU



SLIKA 7. SIMPTOM BAKTERIOZNE PLAMENJAČE JABUČASTOG VOĆA

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O
POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU
PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM