

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O ZAŠTITI KROMPIRA OD ŠTETOČINA I BOLESTI

.....

NA PODRUČJU AP VOJVODINE USEVI KROMPIRA SE, U ZAVISNOSTI OD SORTIMENTA I VREMENA SADNJE, NALAZE U FAZI OD RAZVOJA LISTOVA DO FAZE PRED SKLAPANJE REDOVA. USEVI NAMENJENI ZA RANU PROIZVODNJU SU U PROCESU VAĐENJA.

PREGLEDOM USEVA UOČENO JE PRISUSTVO ODRSALIH JEDINKI, JAJNIH LEGALA I LARVI KROMPIROVE ZLATICE. TO JE VEOMA ZNAČAJNA ŠTETOČINA KROMPIRA. ŠTETE NASTAJU USLED ISHRANE ODRASLIH JEDINKI I LARVI NA LISTOVIMA. LARVE SU MNOGO ŠTETNIJE OD ODRASLIH JEDINKI I ZA KRATKO VREME MOGU UNIŠTITI VELIKU POVRŠINU LISTA. NA NAPADNUTOM LIŠĆU NAJPRE SE SE STVARAJU RUPICE, A KASNIJE DOLAZI DO POTPUNOG UNIŠTENJA LISNE MASE. USLED NAPADA ZLATICE SMANJUJE SE BROJ FORMIRANIH KRTOLA, KAO I NJIHOVA VELIČINA, A ŠTETE SU NAJVEĆE UKOLIKO DOĐE DO UNIŠTAVANJA LINE MASE PRE CVETANJA KROMPIRA.

NA PODRUČJU AP VOJVODINE U TOKU JE PILJENJE LARVI KROMPIROVE ZLATICE. S OBZIROM NA NAJAVLJENE VISOKE TEMPERATURE, U NAREDNIM DANIMA OČEKUJE SE MASOVNIJE PILJENJE LARVI TE ŠTETOČINE.

PREPORUKA

PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE OBILAZAK USEVA KROMPIRA I UTVRĐIVANJE PRISUSTVA KROMPIROVE ZLATICE. UKOLIKO SE REGISTRUJE PRISUSTVO LARVI PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
ALVERDE	METAFLUMIZON	0,25 L/HA
MOSPILAN 20 SG, TONUS, VOLLEY 20 SP, KESTREL, WIZZZAARD, AFINEX, ZLATOSPILAN, ASHETA, EPIK	ACETAMIPRID	0,2 – 0,25 KG/HA

ULAZIMO U PERIOD U KOJEM ĆE LOKALNO BITI USLOVA ZA PADAVINE. SA CILJEM ZAŠTITE KROMPIRA OD PLAMENJAČE I CRNE PEGAVOSTI, PRE PADAVINA, PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
DITHANE M 45, MANKOGAL 80, MANKOGAL EXTRA, VILOZEB, PREVENT 80 WP, MANFIL 80 WP, NOTA, TITILAR 75 WGD	MANKOZEB	2-2,5 KG/HA
POLYRAM DF	METIRAM	2 KG/HA

U USEVIMA KOJI SU NAMENJENI ZA PROIZVODNJU MLADOG KROMPIRA NE PREPORUČUJU SE HEMIJSKE MERE ZAŠTITE.



SLIKA 1. USEV KROMPIRA



SLIKA 2. PARENJE ODRSALIH JEDINKI KROMPIROVE ZLATICE



SLIKA 3. JAJNO LEGLO KROMPIROVE ZLATICE NA NALIČJU LISTA



SLIKA 4. PILJENJE LARVI KROMPIROVE ZLATICE



SLIKA 5. LARVE KROMPIROVE ZLATICE I ŠTETE NA LISTOVIMA OD NJIHOVE ISHRANE



SLIKA 6. SIMPTOM PLAMENJAČE KROMPIRA NA LISTU



SLIKA 7. SIMPTOM CRNE PEGAVOSTI KROMPIRA NA LISTU

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O
POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU
PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM