

Zelena prognoza za 20.5.2019. - O STANJU U ZASADIMA VINOVE LOZE

FENOFAZE VINOVE LOZE

NA PODRUČJU VOJVODINE VINOVA LOZA SE NALAZI U FENOFAZAMA PRED CVETANJE, OD FAZE CVASTI POTPUNO RAZVIJENE DO CVETNE KAPICE ODVOJENE OD DRŠKI.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA VINOVE LOZE

PLAMENJAČA VINOVE LOZE (*Plasmopara viticola*)

PLAMENJAČA VINOVE LOZE JE VEOMA VAŽNO OBOLJENJE U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA I U GODINAMA POVOLJNIM ZA NJEN RAZVOJ MOŽE DA NANESE VELIKE ŠTETE U PROIZVODNJI GROŽĐA. UKOLIKO DOĐE DO INFEKCIJE CVETA, CEO PRINOS MOŽE BITI UGROŽEN.

NA PODRUČJU VOJVODINE, U PROTEKLOM PERIODU ISPUNJENI SU USLOVI ZA INFEKCIJE OD PROUZROKOVAČA PLAMENJAČE VINOVE LOZE. U NAREDNOM PERIODU OČEKUJE SE ISTEK PRVE SEKUNDARNE INKUBACIJE.



SLIKA 2. PLAMENJAČA NA GROZDU

PREPORUKA

ZBOG POVOLJNOSTI USLOVA ZA RAZVOJ PLAMENJAČE I ULASKA VINOVE LOZE U VEOMA OSETLJIVU FAZU RAZVOJA - FAZU CVETANJA, PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD SLEDEĆIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA/DOZA
MIKAL FLASH	FOSETIL-ALUMINIJUM+FOLPET	0,3 - 0,4%
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG, ALIJANSA	MANKOZEB+METALAKSIL-M	2,5 KG/HA

PEPELNICA VINOVE LOZE (*Uncinula necator*)

PEPELNICA VINOVE LOZE JAVLJA SE REDOVNO U NAŠIM VINOGRADARSKIM REGIJAMA. NAPADA SVE ZELJASTE DELOVE VINOVE LOZE, LIŠĆE, LASTARE, CVETOVE I GROZDOVE. U USLOVIMA POVOLJNIM ZA NJEN RAZVOJ MOŽE BITI VEOMA ŠTETNO OBOLJENJE I VODI KA SMANJENJU PRINOSA.

USLOVI KOJI TRENUTNO VLADAJU SU VEOMA POVOLJNI ZA RAZVOJ PEPELNICE. SUZBIJANJE OVOG PATOGENA U PERIODU CVETANJA JE VEOMA BITNO ZA OČUVANJE RODA.



SLIKA 3. PEPELNICA NA LISTU



SLIKA 4. PEPELNICA NA LISTU

PREPORUKA

ZA SUZBIJANJE PEPELNICE VINOVE LOZE, PREPORUČUJE SE PRIMENA SLEDEĆEG FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
POSTALON 90 SC	MIKLOBUTANIL + KVINOKSIFEN	0,8 – 1,25 L/HA