

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O AKTUELNOJ ZAŠTITI USEVA PAPRIKE OD ŠETNIH ORGANIZAMA

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI PAPRIKE SE NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA U ZAVISNOSTI OD NAČINA PROIZVODNJE. USEVI PAPRIKE IZ SEMENA SE NALAZE U FAZI RAZVOJA LISTOVA, A USEVI PAPRIKE IZ RASADA U FAZI RAZVOJA SPOREDNIH STABALA.

PREGLEDIMA USEVA PAPRIKE JE UOČENO PRISUSTVO JAJA RAZLIČITIH VRSTA SOVICA ČIJE LARVE SVOJOM ISHRANOM NANOSE ŠTETE BILJKAMA PAPRIKE. NA LICU LISTA SU PRISUTNA JAJA KUKURUŽNE (ILI PAMUKOVE) SOVICE KOJA JE JEDNA OD NAJZNAČAJNIJIH ŠTETOČINA PAPRIKE NA NAŠEM PODRUČJU. TO JE ŠTETOČINA TOPLIH REGIJA PLANETE. KAO MIGRATORNA VRSTA I DOBAR LETAČ, NA NAŠE PODRUČJE DOLAZI U LETNJEM PERIODU SA PODRUČJA MEDITERANA I AFRIKE. SA TRENDOM PORASTA TEMPERATURA POVEĆAVA SE NJENA BROJNOST I ŠETNOST. USLOVI KOJI TRENUTNO VLADAJU U PROIZVODNJI SU IZUZETNO POVOLJNI ZA RAZVOJ OVE ŠTETOČINE. U NAREDNOM PERIODU OČEKUJE SE INTENZIVNO POLAGANJE JAJA PAMUKOVE SOVICE KAKO NA USEVE PAPRIKE, TAKO I NA USVIMA KUKURUZA, PARADAJZA, BORANIJE I MNOGIM DRUGIM USEVIMA. LARVE PAMUKOVE SOVICE SE NAJPRE HRANE LISNOM MASOM, A POTOM NAPADAJU GENERATIVNE ORGANE - CVET I PLOD.

NA NALIČJU LISTOVA PAPRIKE MOGU SE UOČITI JAJA SOVICE GAMA. TO JE ŠTETOČINA ČIJE SE LARVE HRANE LISNOM MASOM. PORED OVE ŠTETOČINE, NA NALIČJU LISTOVA SE JOŠ UVEK REGISTRUJE ZNAČAJNO PRISUSTVO LISNIH VAŠI ČIJA NAJVEĆA ŠETNOST SE OGLEDA U PRENOŠENJU BILJNIH VIRUSA KOJI SU FITOPATOGENI U PROIZVODNJI PAPRIKE.

SA CILJEM SUZBIJANJA SVIH NAVEDENIH ŠTETOČINA, PREPORUKA JE DA SE PO POTVRDI NJIHOVOG PRISUSTVA, SPROVEDU MERE ZAŠTITE REGISTROVANIM INSEKTICIDOM:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
TONUS	ACETAMIPRID	0,25-0,4 KG/HA

U PROIZVODNJI PAPRIKE GDE SE NAVODNJAVANJE VRŠI KIŠENJEM ILI PRED NAJAVLJENE PADAVINE, PREPORUKA JE DA SE SPROVEDU HEMIJSKE MERE ZAŠTITE BAKARNIM PREPARATIMA U CILJU SPREČAVANJA ZARAŽA PROUZROKOVAČEM BAKTERIOZNE PEGAVOSTI PAPRIKE.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA USEVA PAPRIKE IZ SEMENA



SLIKA 2. FAZA RAZVOJA USEVA PAPRIKE IZ RASADA



SLIKA 3. LEPTIR PAMUKOVE (KUKURUZNE) SOVICE



SLIKA 4. JAJE PAMUKOVE SOVICE NA LICU LISTA PAPRIKE



SLIKA 5. JAJE PAMUKOVE SOVICE NA LICU LISTA PAPRIKE



SLIKA 6. SVEŽE POLOŽENO JAJE PAMUKOVE SOVICE



SLIKA 7. LARVA PAMUKOVE SOVICE U PLODU PAPRIKE



SLIKA 8. JAJE SOVICE NA NALIČJU LISTA PAPRIKE



SLIKA 9. LISNE VAŠI NA NALIČJU LISTA PAPRIKE



SLIKA 10. LISNE VAŠI NA NALIČJU LISTA PAPRIKE



SLIKA 11. SIMPTOM BAKTERIOZNE PEGAVOSTI NA LISTU PAPRIKE

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE
INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI
NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE
WWW.PISVOJVODINA.COM