

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O AKTUELNIM MERAMA U ZASADIMA JAGODA

.....
U ZASADIMA JAGODA NA OTVORENOM POLJU JE ZAPOČEO RAST LISTOVA. MERA KOJA SE TRENUTNO SPROVODI JE UKLANJANJE PREZIMELOG LIŠĆA. PREPORUKA JE DA SE SKINU SVI PREZIMELI LISTOVI, KAKO SUVI TAKO I SVEŽI, ALI DA SE PAZI DA CENTRALNI PUPOLJAK OSTANE NEOŠTEĆEN. TAKOĐE, NAKON UKLANJANJA LIŠĆA, PREPORUČUJE SE NJEGOVO IZNOŠENJE IZ ZASADA I UNIŠTAVANJE. CILJ OVE MERE JE DA SE UKLONE SVI INFESTIRANI LISTOVI NA KOJIMA SU PREZIMELI ŠTETNI ORGANIZMI I DA SE U NOVU VEGETACIJU UĐE SA ŠTO MANJIM INFEKTIVNIM POTENCIJALOM. NA OVAJ NAČIN SE REDUKUJE UPOTREBA PESTICIDA.

TAKOĐE, U OVOM PERIODU SE VRŠI I REZIDBA BOČNIH PRIRASTA (KRUNICA) ILI GLAVA KOJE SE POJAVLJUJU U VEĆEM BROJU U DRUGOJ I TREĆOJ GODINI GAJENJA JAGODE. PREPORUKA JE DA SE OSTAVI 3 DO 4 KRUNICE KOJE SU NAJBOLJE RAZVIJENE. OVOM MEROM SE SPREČAVA RAZVOJ PREVELIKOG BROJA SLABO DIFERENCIRANIH CVASTI, KOJE DAJU SITNIJE PLODOVE.

SA CILJEM SMANJENJA INFEKTIVNOG POTENCIJALA PATOGENA I DEZINFEKCIJE RANA NASTALIH UKLANJANJEM LIŠĆA I REZIDBOM KRUNICA NA BILKAMA JAGODA, PREPORUČUJE SE PRIMENA PREPARATA NA BAZI BAKRA U ZASADIMA NA OTVORENOM POLJU. PRIMENU HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE BI TREBALO SPROVESTI PO MIRNOM I SUVOM VREMENU U NAJTOPLIJEM DELU DANA.



SLIKA 1. ZASAD JAGODA PRE SKIDANJA LIŠĆA



SLIKA 2. ZASAD JAGODA POSLE UKLANJANJA PREZIMELOG LIŠČA



SLIKA 3. OREZANE KRUNICE JAGODE



SLIKA 4. OREZANE KRUNICE JAGODE

JAGODE U PLASTENIČKOJ PROIZVODNJI SE NALAZE U FAZI OD DEVET I VIŠE LISTOVA RAZVIJENO DO POČETKA CVETANJA. VIZUELNIM PREGLEDOM ZASADA JAGODA U PLASTENIČKOJ PROIZVODNJI, REGISTROVANA SU OŠTEĆENJA NA LISTOVIMA I CVETOVIMA OD NISKIH JUTARNJIH TEMPERATURA, KOJE SU U PREDHODNOM PERIODU BILE U ZNAČAJNOM MINUSU. OŠTEĆENJA NA CVETOVIMA NASTAJU PRI TEMPERATURAMA NIŽIM OD $-2,2^{\circ}\text{C}$. OSETLJIVOST CVETOVA NA MRAZ VARIRA U ODNOSU NA RAZVOJNU FAZU. OTVORENI ILI DELIMIČNO OTVORENI CVETOVI SU MNOGO OSETLJIVIJ I OD ČVRSTO ZATVORENIH. PREPORUKA JE DA SE IZMRZLI CVETOVI ODSTRANE SA BILJAKA I UKLONE IZ ZASADA KAKO BI SE SPREČILO NASELJAVANJE SEKUNDARNIH PATOGENA NA OŠTEĆENOM BILJNOM TKIVU.



SLIKA 5. ZASAD JAGODE U PLASTENIKU



SLIKA 6. OŠTEĆENJA OD MRAZA NA LISTU JAGODE



SLIKA 7. OŠTEĆENJA OD MRAZA NA CVETU JAGODE

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O
POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU
PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM