

## Zelena prognoza za 22.8.2019. - O KUPUSOVOM MOLJCU

### FAZE KUPUSA

USEVI KUPUSA NAMENJENI ZA JESENJU PROIZVODNJU SE NALAZE U FAZI OD RAZVOJA LISTOVA DO POČETKA FORMIRANJA GLAVICE.



SLIKA 1. FAZA KUPUSA

## **KUPUSOV MOLJAC (*Plutella maculipennis*)**

KUPUSOV MOLJAC JE VEOMA ZNAČAJNA ŠTETOČINA KUPUSNJAČA.

USLED KLIMATSKIM PROMENA I POVEĆANJA TEMPERATURE U POSLEDNJIH NEKOLIKO GODINA, NA NAŠEM PROIZVODNOM PODRUČJU, AKTIVNOST OVE ŠTETOČINE JE SVE IZRAŽENIJA. U TOKU JEDNE GODINE U NAŠIM AGROEKOLOŠKIM USLOVIMA MOŽE RAZVITI OD SEDAM DO OSAM GENERACIJA.

ŠTETE U PROIZVODNJI NANOSE LARVE KOJE SE HRANE LISTOVIMA. USLED JAKOG NAPADA DOLAZI DO GOLOBRSTA KADA OSTAJU SAMO GLAVNI NERVI NA LISTOVIMA.

VIZUELNIM PREGLEDIMA KUPUSNJAČA REGISTRUJE SE PRISUSTVO JAJA I GUSENICA NA NALIČJU LISTOVA. U TOKU JE POLAGANJE JAJA I PILJENJE GUSENICA SEDME GENERACIJE KUPUSOVOG MOLJCA.



SLIKA 2. JAJE KUPUSOVOG MOLJCA



SLIKA 3. GUSENICA KUPUSOVOG MOLJCA

**PREPORUKA**

PROIZVOĐAČIMA KUPUSNJAČA SE PREPORUČUJE PREGLED BILJAKA I UKOLIKO SE REGISTRUJE PRISUSTVO KUPUSOVOG MOLJCA PRIMENA HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE INSEKTICIDOM:

| PREPARAT      | AKTIVNA MATERIJA  | DOZA          |
|---------------|-------------------|---------------|
| CORAGEN 20 SC | Hlorantraniliprol | 0,14-0,2 L/HA |