

BILJNA VRSTA: VOĆE**TEMA:** ZAŠTITA VOĆNIH ZASADA OD RUTAVE BUBE

VIZUELNIM PREGLEDIMA USEVA I ZASADA JE UOČENO PRISUSTVO ODRASLIH JEDINKI RUTAVE BUBE.

TO JE ŠETOČINA KOJA SE JAVLJA SVEKE GODINE KOD NAS, A NAJVEĆE ŠTETE PRIČINJAVA U MLADIM ZASADIMA VOĆA.

RUTAVA BUBA IMA JEDNU GENERACIJU GODIŠNJE I PREZIMLJAVA KAO ODRASLA JEDINKA U ZEMLJIŠTU. RANO U PROLEĆE ODRASLE JEDINKE IZLAZE IZ ZEMLJE I ZAPOČINJU LET KOJI TRAJE SVE DO POČETKA LETA. ZA TO VREME OŠTEĆUJU RAZNE CVETOVE HRANEĆI SE PRAŠNICIMA, TUČKOM I OSTALIM DELOVIMA CVETA, USLED ČEGA NE DOLAZI DO OPLODNJE. ZA OVU ŠTETOČINU KARAKTERISTIČNE SU MIGRACIJE I MASOVNI LETOVI SA JEDNE BILJNE VRSTE NA DRUGU U POTRAZI ZA HRANOM. NAJPRE SE HRANE CVETOVIMA KOROVSKIH BILJAKA, NAJČEŠĆE MASLAČKA, A POTOM SE SELI NA CVETOVE KRUŠKE, JABUKE, JAGODE I DRUGIH BILJAKA. VELIKE ŠTETE NANOSI I U USEVIMA ULJANE REPICE I UKRASNOG BILJA.

RUTAVA BUBA JE NAROČITO ŠETNA U MLADIM ZASADIMA VOĆA, KADA SU BILJKE U PRVIM GODINAMA RODNOSTI, DOK SU STABLA JOŠ NISKA I BROJ CVETOVA NA NJIMA MALI. U TAKVIM ZASADIMA, POVEĆAN BROJ ODRASLIH JEDINKI RUTAVE BUBE MOŽE U POTPUNOSTI DA UNIŠTI SVE CVETOVE I SPREČI DONOŠENJE RODA.

PREPORUKA: SUZBIJANJE RUTAVE BUBE PRIMENOM HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE NIJE MOGUĆE ZBOG PRISUSTVA PČELA I DRUGIH POLINATORA NA CVETOVIMA, TE SU OPRAVDANE JEDINO MEHANIČKE MERE ZAŠTITE. SADA, PRE NEGO ŠTO JE DOŠLO DO PODIZANJA POPULACIJE RUTAVE BUBE I PRE NEGO ŠTO NASTUPI CVETANJE U MLADIM ZASADIMA UGROŽENIH VOĆNIH VRSTA, PREPORUKA JE DA SE SPROVEDU SLEDEĆE MERE:

- IZLOVLJAVANJE RUTAVE BUBE POMOĆU BELIH I PLAVIH POSUDA SA VODOM UZ DODATAK ATRAKTANATA KAO ŠTO JE CIMET, ANIS, NEGRO BOMBONE, SIRUP OD JABUKE, JAGODE, MALINE I SL. POSUDE TREBA U ŠTO VEĆEM BROJU POSTAVITI PO OBODU, A MANJI BROJ RASPOREDITI I PO UNUTRAŠNOSTI PARCELE. KAO POSUDE MOGU POSLUŽITI VEĆE ČAŠE, LAVORI PA ČAK I PLASTIČNA BURAD BELE ILI PLAVE BOJE.
- ZAKOROVLJAVANJE VOĆNJAKA DO PRECVETAVANJA DA BI SE SMANJILA AKTIVNOST RUTAVE BUBE NA CVETOVIMA VOĆA.
- ZATVARANJE VOĆNJAKA MREŽOM TAMO GDE POSTOJI PROTIVGRADNA ZAŠTITA, ALI SE U TOM SLUČAJU POLINATORI MORAJU POSTAVITI U VOĆNJAK KAKO BI SE OPRAŠIVANJE VOĆA NEOMETANO ODVIJALO.



SLIKA 1. RUTAVA BUBA NA CVETU MASLAČKA



SLIKA 2. RUTAVA BUBA NA KOROVU



SLIKA 3. RUTAVA BUBA NA CVETOVIMA BRESKVE



SLIKA 4. BELA POSUDA ZA IZLOVLJAVANJE RUTVE BUBE



SLIKA 5. PLAVE POSUDE ZA IZLOVLJAVANJE RUTAVE BUBE



SLIKA 6. PLAVO BURE SA ULOVLJENOM RUTAVOM BUBOM



SLIKA 7. ZATVORENA MREŽA NA VOĆNJAKU