

## Zelena prognoza za 24.4.2019. - O STANJU U ZASADIMA JABUKA

### FENOFAZE JABUKA

NA PODRUČJU VOJVODINE ZASADI JABUKA SE NALAZE U FAZI OD KRAJA CVETANJA DO FAZE POČETKA RAZVOJA PLODOVA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA JABUKA

### ČAĐAVA PEGAVOST LISTA I KRSTAVOST PLODOVA JABUKE (*Venturia inaequalis*)

PERIOD PRIMARNIH INFEKCIJA OD PROUZROKOVAČA ČAĐAVE PEGAVOSTI LISTA I KRSTAVOSTI PLODOVA JABUKE JE U TOKU. PROCES PRAŽNENJA PSEUDOTECIJA ODNOSNO OSLOBAĐANJA ASKOSPORA I DALJE TRAJE TAKO DA SE U JABUČNJACIMA REGISTRUJE VISOK NIVO INFEKTIVNOG MATERIJALA OVOG PATOGENA. SA PADAVINAMA KOJE SU NAJAVLJENE ZA DANE VIKENDA SE OČEKUJE NAJINTENZIVNIJE OSLOBAĐANJE ASKOSPORA DO SADA I VISOK RIZIK OD INFEKCIJA PROUZROKOVAČEM ČAĐAVE PEGAVOSTI LISTA I KRSTAVOSTI PLODOVA JABUKE.



SLIKA 2. ASKUSI SA ASKOSPORAMA

### PREPORUKA

PRED NAJAVLJENE PADAVINE NEOPHODNO JE ZAŠTITI ZASADE JABUKA PRIMENOM PREVENTIVNOG PREPARATA UZ DODATAK OKVAŠIVAČA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
DELAN 700 WG, FIESTA, GALILEO	DITANON	0,07%

### PEPELNICA JABUKE (*Podosphaera leucotricha*)

U ZASADIMA JABUKA REGISTRUJE SE PRISUSTVO SIMPTOMA PEPELNICE. USLOVI U KOJIMA SE NALAZIMO SU POVOLJNI ZA RAZVOJ OVOG PATOGENA.



SLIKA 3. SIMPTOM PEPELNICE JABUKE

### PREPORUKA

U ZASADIMA GDE SE REGISTRUJU SIMPTOMI PEPELNICE JABUKE I U ZASADIMA SA OSETLJIVIM SORTIMENTOM PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD SLEDEĆIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
STROBY 50 SC, ARDENT 50 SC, ASENA, ROBY 50 WG, LUNAR	KRESOKSIM-METIL	0,02%

### **LISNA VAŠ CRVENIH GALA JABUKE (*Dysaphis devecta*)**

VIZUELIM PREGLEDIMA ZASADA REGISTRUJE SE I PRISUSTVO LISNE VAŠI CRVENIH GALA JABUKE. USLED NJIHOVE ISHRANE DOLAZI DO DEFORMISANJA I UVIJANJA LISTOVA PREMA NALIČJU, DOK SE NA LICU LISTA POJAVLJUJE INTENZIVNO CRVENA BOJA. U SLUČAJU JAČEG NAPADA SIMPTOMI OŠTEĆENJA POJAVLJUJU SE I NA PLODOVIMA.



SLIKA 4. VAŠI NA NALIČJU LISTA



SLIKA 5. VAŠI NA NA NALIČJU LISTA

#### **PREPORUKA**

PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PREGLED ZASADA NA PRISUSTVO LISNE VAŠI CRVENIH GALA JABUKE. UKOLIKO SE REGISTRUJE PRISUSTVO OVE ŠTETOČINE PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH INSEKTICIDA.