

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O ZAŠTITI BRESKVE I NEKTARINE OD ŠTETOČINA I BOLESTI

.....

NA PODRUČJU VOJVODINE ZASADI BRESAKA I NEKTARINA SE, U ZAVISNOSTI OD LOKALITETA I SORTIMENA, NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA PLODA, OD FAZE DRUGO OPADANJE PLODOVA DO PLODOVI OKO POLOVINE KRAJNJE VELIČINE.

PREGLEDOM ZASADA BRESAKA I NEKTARINA UOČENO JE PRISUTVO ISPILJENIH JAJA I JAJA PRED PILJENJE BRESKVINOG SMOTAVCA. NA PODRUČJU AP VOJVODINE U TOKU JE INTENZIVNO PILJENJE LARVI BRESKVINOG SMOTAVCA.

TO JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA BRESAKA I NEKTARINA KOD NAS, A MOŽE PROUZROKOVATI ŠTETE I NA ŠLJIVAMA, KAJSIJAMA, JABUKAMA, KRUŠKAMA I DUNJAMA. ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE UBUŠUJU U VRHOVE MLADIH, SOČNIH I JOŠ NEODRVENJENIH LASTARA BUŠEĆI HODNIKE KROZ SREDINU. NAPADNUTI MLADARI NAJPRE VENU, A POTOM ŽUTE I SUŠE SE. TAKOĐE, LARVE SE UBUŠUJU I U UNUTRAŠNJOST PLODOVA, A NA MESTU UBUŠENJA PRIMEĆUJE SE SMOLOTOČINA KOJA CURI IZ PLODA. TAKVI PLODOVI OPADAJU PRE VREMENA.

#### PREPORUKA

SA CILJEM SUZBIJANJA LARVI BRESKVINOG SMOTAVCA PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
KARATE ZEON, GROM	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,02%
NAGAN ME	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,005%

PREGLEDOM ZASADA BRESKVE I NEKTARINE REGISTROVANO JE PRISUSTVO VAŠI. PORED DIREKTNIH ŠTETA KOJE PROUZROKUJU SISANJEM BILJNIH SOKOVA, VAŠI SU I PRENOSIOCI VEOMA VELIKOG BROJA FITOPATOGENIH VIRUSA.

NAVEDENI INSEKTICIDI ZA SUZBIJANJE BREKSVINOG SMOTAVCA DELOVAĆE I NA SUZBIJANJE VAŠI.

TRENTNI USLOVI U PROIZVODNJI SA VISOKIM DNEVNIM TEMPERATURAMA I PRISUSTVOM LOKALNIH PADAVINA POGODUJU RAZVOJU I ŠIRENJU GLJIVA PROUZROKOVAČA PEPELNICE BRESKVE I ŠUPLJIKAVOSTI LIŠĆA KOŠTIČAVOG VOĆA.

SA CILJEM ZAŠTITE OD POMENUTIH PATOGENA PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PRIMENA KOMBINACIJE FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
NIMROD 25 EC + CAPTAN 50 WP, MERPAN 48 SC, CAPI, METOD 480 SC, VENTURION	BUPIRIMAT + KAPTAN	0,75-1 L/HA + 0,2-0,3%



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA NEKTARINE



SLIKA 2. FAZA RAZVOJA BRESKVE



SLIKA 3. ŠTETE OD BRESKVIKINOG SMOTAVCA NA MLADARU



SLIKA 4. ŠTETE OD BRESKVIKINOG SMOTAVCA NA PLODU



SLIKA 5. ZELENA BRESKVINA VAŠ NA NALIČJU LISTA BRESKVE



SLIKA 6. VAŠI NA LISTU BRESKVE



SLIKA 7. SIMPTOM PEPELNICE NA LISTOVIMA I PLODOVIMA NEKTARINA



SLIKA 8. SIMPTOM ŠUPLJIKAVOSTI NA LISTU BRESKVE

.....  
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O  
POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU  
PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE [WWW.PISVOJVODINA.COM](http://WWW.PISVOJVODINA.COM)