

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU U USEVIMA KUPUSNJAČA

.....

FAZE KUPUSA

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI RANOG KUPUSA SE NALAZE U FAZI GLAVICE DOSTIGLE OD 30% DO 50% OČEKIVANE VELIČINE, DOK SE USEVI KUPUSA NAMENJENI ZA LETNJU PROUZVODNJU NALAZE U FAZAMA RAZVOJA LISTOVA.



SLIKA 1. USEV RANOG KUPUSA

KUPUSOV MOLJAC (*Plutella xylostella*)

KUPUSOV MOLJAC JE VEOMA ZNAČAJNA ŠTETOČINA U PROIZVODNJI KUPUSNJAČA. TOKOM JEDNE GODINE U NAŠIM USLOVIMA RAZVIJA SEDAM DO OSAM GENERACIJA. ŠTETE U PROIZVODNJI NANOSE LARVE KOJE SE HRANE LISTOVIMA KUPUSNJAČA, A U KASNIJIM STUPNJEVIMA RAZVOJA UBUŠUJU SE I U GLAVICU. USLED JAKOG NAPADA DOLAZI DO GOLOBRSTA KADA OSTAJU SAMO GLAVNI NERVI NA LISTOVIMA. U CILJU ZAŠTITE KUPUSA OD ŠTETOČINA, HEMIJSKE MERE ZAŠTITE UGLAVNOM SU USMERENE NA SUZBIJANJE KUPUSOVOG MOLJCA.

VIZUELNIM PREGLEDOM USEVA KUPUSA REGISTROVANO JE PRISUSTVO JAJA I GUSENICA KUPUSOVOG MOLJCA NA NALIČJU LISTOVA. NA PODRUČJU VOJVODINE U TOKU JE POLAGANJE JAJA I PILJENJE GUSENICA TREĆE GENERACIJE OVE ŠTETOČINE.



SLIKA 2. USEV LETNJEG KUPUSA

PORED GUSENICA KUPUSOVOG MOLICA REGISTROVANA SU JAJA I GUSENICE DRUGIH ŠTETOČINA U PROIZVODNJI KUPUSNJAČA POPUT MALOG KUPUSARA I RAZLIČITIH VRSTA SOVICA.



SLIKA 3. JAJA KUPUSOVOG MOLJCA NA NALIČJU LISTA KUPUSA



SLIKA 3. GUSENICA KUPUSOVOG MOLJCA NA NALIČJU LISTA KUPUSA



SLIKA 4. GUSENICA KUPUSOVOG MOLJCA NA NALIČJU LISTA KUPUSA

PREPORUKA

PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PREGLED USEVA NA PRISUSTVO JAJA I LARVI KUPUSOVOG MOLJCA I UKOLIKO SE REGISTRUJE NJIHOVO PRISUSTVO PRIMENA HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE INSEKTICIDOM OVICIDNO-LARVICIDNOG DELOVANJA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
CORAGEN 20 SC	HLORANTRANILIPROL	0,14-0,2 L/HA

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM