

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O ZAŠTITI LESKE OD ERIOFIDNE GRINJE

.....

NA PODRUČJU VOJVODINE, ZASADI LESKE SE NALAZE U FAZI RAZVOJA LISTOVA.

U POJEDINIM ZASADIMA JE REGISTROVANO PRISUSTVO ERIOFIDNE GRINJE LESKE ILI GRINJE VELIKIH PUPOLJAKA (*Phytoptus avellanae*).

SIMPTOMI NAPADA OVE GRINJE SE UOČAVAJU NA PROLEĆE U VIDU NABUBRELIH I DEFORMISANIH PUPOLJAKA KOJI SU ZNATNO VEĆI OD ZDRAVIH. UNUTAR NABUBRELIH PUPOLJAKA SE NALAZI VELIKI BROJ LARVI GRINJE KOJE SU ZAPETASTOG OBLIKA, VEOMA SU SITNE I TEŠKO SE UOČAVAJU GOLIM OKOM.

GRINJA NANOSI ŠTETE TAKO ŠTO ISISAVA SADRŽAJ IZ BILNOG TKIVA USLED ČEGA DOLAZI DO UVEĆANJA I DEFORMACIJE TKIVA LESKE. IZ NAPADNUTIH PUPOLJAKA SE RAZVIJAJU OŠTEĆENE MUŠKE RESE, A ŽENSKI PUPOLJCI NE DAJU PLOD. UKOLIKO SE REGISTRUJE JAČI NAPAD, UOPŠTE NE DOLAZI DO RAZVOJA PUPOLJAKA.

LESKINA GRINJA IMA VIŠE GENERACIJA GODIŠNJE, A ŽENKE TOKOM PROLEĆA NAPUŠTAJU PUPOLJKE I NAPADAJU ZDRAVE PUPOLJKE I MLADO LIŠĆE.

SA AKTUELNIM PORASTOM TEMPERATURA ZAPOČELA JE MIGRACIJA GRINJE KA MLADOM LIŠĆU.

INTENZITET NAPADA OVOM GRINJOM ZAVISI OD DO SADA SPROVEDENIH MERA ZAŠTITE, ALI I OD SORTIMENTA. JAČI INTENZITET NAPADA JE UOČEN KOD SORTE KOSFORD.

#### **PREPORUKA**

POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE OBILAZAK ZASADA U CILJU UTVRĐIVANJA PRISUSTVA GRINJA. UKOLIKO SE U ZASADIMA REGISTRUJE NJIHOVO PRISUSTVO PREPORUČUJU SE HEMIJSKE MERE ZAŠTITE NEKIM OD REGISTROVANIH PREPARATA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
VERTIMEC 018-EC, ABASTATE, KRAFT 1,8 EW, GAT VERTIS 1,8 CS	ABAMEKTIN	0,15%

**PRILIKOM PRIMENE PESTICIDA OBAVEZNO SE TREBA PRIDRŽAVATI UPUTSTVA ZA UPOTREBU.**

**PAŽNJU TREBA OBRATITI I NA KOROVE KOJI SU PRISUTNI U VOĆNJACIMA I NA KOJIMA SE NALAZE PČELE I DRUGI POLINATORI. PRE PRIMENE INSEKTICIDA, TREBA UNIŠTITI CVETAJUĆE KOROVE U ZASADIMA I OKO NJIH.**



SLIKA 1. ZASAD LESKE



SLIKA 2. FAZA RAZVOJA LESKE



SLIKA 3. INFESTIRAN I ZDRAV PUPOLJAK LESKE



SLIKA 4. INFESTIRANI PUPOLJCI LESKE



SLIKA 5. LARVE ERIOFIDNE GRINJE U NAPADNUTOM PUPOLJKU



SLIKA 6. GRINJA NA MLADOM LISTU

.....  
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O  
POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU  
PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE [WWW.PISVOJVODINA.COM](http://WWW.PISVOJVODINA.COM)