

## O potrebi sprovođenja mera zaštite u usevima šećerne repe

---

### FAZE ŠEĆERNE REPE

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI ŠEĆERNE REPE NALAZE SE U FAZI RAZVIĆA KORENA.



SLIKA1-USEV ŠEĆERNE REPE

### PEGAVOST LISTA ŠEĆERNE REPE (*Cercospora beticola*)

PEGAVOST LISTA ŠEĆERNE REPE JAVLJA SE SVAKE GODINE NA NAŠEM PROIZVODNOM PODRUČJU I UTIČE NA PRINOS KORENA I SADRŽAJ ŠEĆERA.

U BORBI PROTIV OVE BOLESTI NAJŠIRE SU UKLJUČENE HEMIJSKE MERE ZAŠTITE. U POSLEDNJIH DESETAK GODINA UKLJUČUJU SE I SORTE RAZLIČITOG NIVOVA TOLERANCIJE PREMA OVOM PATOGENU. TAKOĐE, USLOVI U KOJIMA SE ODVIJA PROIZVODNJA REPE IMAJU ZNAČAJNU ULOGU U RAZVOJU OVE GLJIVE. SVE OVE OKOLNOSTI DOVODE DO DIFERENCIRANOG PRISTUPA U ZAŠTITI ŠEĆERNE REPE OD PROUZROKOVAČA PEGAVOSTI LISTA.

S OBZIROM NA DIFERENCIRAN PRISTUP U ZAŠTITI REPE OD OVOG PATOGENA, SA DRUGIM TRETMANOM ZAPOČELO SE POČETKOM JULA, A NEKE PARCELE SU TRETIRANE I SREDINOM OVOG MESECA.

U PERIODU OD 13. DO 17. JULA NA PODRUČJU CELE VOJVODINE PALE SU VELIKE KOLIČINE PADAVINA, KOJE SU SE U ZAVISNOSTI OD LOKALITETA KRETALE OD 50 DO 100 LITARA PO METRU KVADRATNOM. OVE PLJUSKOVITE PADAVINE DOPRINELE SU DA SE NA SVIM USEVIMA, BEZ OBZIRA NA VREME IZVOĐENJA DRUGOG TRETMANA, REGISTRUJE PRISUSTVO NOVIH NESPORULISANIH PEGA. ZBOG POVOLJNIH VREMENSKIH USLOVA KOJI TRENUTNO VLADAJU NOVE PEGE ĆE UBRZO SPORULISATI I DOPRINETI DALJEM ŠIRENJU INFEKCIJE.

**UPOZORAVAMO POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE DA JE OVO KRITIČAN PERIOD U ZAŠTITI ŠEĆERNE REPE OD PROUZROKOVAČA PEGAVOSTI LISTA, TE JE NEOPHODNO SPROVOĐENJE TREĆEG TRETMANA.**



SLIKA2-SIMPTOM PEGAVOSTI LISTA ŠEĆERNE REPE

**PREPORUKA**

ZAŠTITU USEVA NEOPHODNO JE SPROVESTI KOMBINACIJOM FUNGICIDA SA PREVENTIVNIM I SISTEMICNIM MEHANIZMOM DELOVANJA:

PREVENTIVNI PREPARATI

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
BRAVO 720 SC, DAKOFLO 720 SC, BALEAR 720 SC	HLOROTALONIL	1,5-2 L/HA

SISTEMIČNI PREPARATI

PREPARATI	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
AMISTAR EXTRA	AZOKSISTROBIN+CIPROKONAZOL	0,75 L/HA
TEATAR PLUSS	AZOKSISTROBIN+EPOKSIKONAZOL	1 L/HA
DUETT ULTRA	EPOKSIKONAZOL+TIOFANAT-METIL	0,6 L/HA
PROPULSE	FLUOPIRAM+PROTIKONAZOL	1,2 L/HA

PRIMENITI SISTEMICNE PREPARATE DRUGACIJEG MEHANIZMA DELOVANJA U ODNOSU NA PRETHODNI TRETMAN.

.....