

BILJNA VRSTA: JABUKA**TEMA:** ZAŠTITA JABUKE OD PROUZROKOVAČA BOLESTI

NA PODRUČJU VOJVODINE ZASADI JABUKA SE NALAZE U FAZI OD POJAVE ZELENIH LISTIĆA DO POJAVE CRVENIH CVETNIH PUPOLJAKA.

U PREDHODNOM PERIODU IMALI SMO PRISUSTVO PADAVINA. NA AUTOMATSKIM METEOROLOŠKIM STANICAMA NA PODRUČJU AP VOJVODINE SMEŠTENIM U ZASADE JABUKA, U PREDHODNA TRI DANA, REGISTROVANA JE DUŽINA TRAJANJA VLAŽENJA LISTA OD PREKO 16 SATI SA TEMPERATURAMA U PROSEKU IZNAD 8 °C. TOKOM TOG PERIODA OSTVARENI SU USLOVI ZA INFEKCIJU NAJZNAČAJNIJIM PATOGENOM U PROIZVODNJI JABUKA, PROUZROKOVAČEM ČAĐAVE PEGAVOSTI LISTA I KRSTAVOSTI PLODOVA JABUKA. TO JE PATOGEN KOJI SE SVAKE GODINE JAVLJA U SVAKOM JABUČNJAKU U NAŠOJ PROIZVODNJI.

USLED ZARAZE OVOM GLJIVOM DOLAZI DO PREVREMENOG OPADANJA LIŠĆA ŠTO DOVODI DO ISCRPLJIVANJA BILJAKA I SMANJENJA RODNOSTI U NAREDNOJ GODINI. ZARAŽENI PLODOVI SA SIMPTOMIMA KRSTAVOSTI GUBE TRŽIŠNU VREDNOST.

KAKO JE PRED NAMA NOVI VIŠEDNEVNI KIŠNI PERIOD KOJI SE NAJAVLJUJE OD SUBOTE, A JABUKE ULAZE U IZUZETNO OSETLJIVU FAZU - FAZU CVETANJA, VRLO JE VAŽNO DA SE SPROVEDE PRAVOVREMENA ZAŠTITA FUNGICIDIMA U JABUČNJACIMA.

PREPORUKA: SA CILJEM ZAŠTITE JABUKE OD ČAĐAVE PEGAVOSTI SPROVOĐENJE TRETMANA SE PREPORUČUJE ČIM VREMENSKI USLOVI DOZVOLE, A PRE NAJAVLJENIH PADAVINA OD SUBOTE, KOMBINACIJOM PREPARATA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
MANKOGAL 80, DITHANE M 45, MANKOGAL EKSTRA, PREVENT 80 WP, MANFIL 80 WP, NOTA 75 WG, MANKOSAV 75 WG, PENNCOZEB WG, TITULAR 75 WDG, CANDEZA	MANKOZEB	0,25%
+		
PYRUS 400 SC, PEHAR	PIRIMETANIL	1 L/HA

U OVIM FAZAMA RAZVOJA JABUKA VEOMA JE VAŽNO SPROVESTI I ZAŠTITU OD PROUZROKOVAČA PEPELNICE JABUKE, NAROČITO U JABUČNJACIMA SA OSETLJIVIM SORTIMENTOM POPUT AJADREDA, JONAGOLDA, RED JONAPRINCA I DR. I GDE SU PROŠLE GODINE UOČENI SIMPTOMI PEPELNICE. USLED ZARAZE PEPELNICOM DOLAZI DO NEKROZE CVETOVA, LISTOVA I MLADARA KOJI SE NA KRAJU I SUŠE, ŠTO DOVODI DO SMANJENJA PRINOSA I RODNOSTI U NAREDNOJ GODINI. SA CILJEM ZAŠTITE JABUKE OD TOG PATOGENA PREPORUČUJE SE PRIMENA FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
KARATHANE GOLD 350 EC	MEPTILDINOKAP	0,4-0,5 L/HA



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA JABUKE



SLIKA 2. FAZA RAZVOJA JABUKE, POJAVA CRVENIH CVETNIH PUPOLJAKA



SLIKA 2. SIMPTOM ČADAVE KRATAVOSTI NA LISTU



SLIKA 3. SIMPTOM ČAĐAVE KRASTAVOSTI NA PLODU



SLIKA 4. PEPELNICE JABUKE