

Zelena prognoza za 30.5.2018. - O kukuruznom plamencu

FAZA KUKURUZA

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI MERKANTILNOG I SEMENSKOG KUKURUZA NALAZE SE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA LISTA, OD 7 DO 9 I VIŠE RAZVIJENIH LISTOVA. USEVI KUKURUZA ŠEĆERCA NALAZE SE U FAZI OD RAZVOJA LISTOVA DO FAZE POJAVE METLICE.



SLIKA 1. USEV KUKURUZA

KUKURUZNI PLAMENAC (*Ostrinia nubilalis*)

KUKURUZNI PLAMENAC JE VEOMA ZNAČAJNA ŠTETOČINA ZA NAŠE PODRUČJE I POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU. KUKURUZ JE NAŠ DOMINANTAN USEV PO POVRŠINAMA I NA KONAČNU ZDRAVSTVENU ISPRAVNOST KUKURUZA VELIKI ZNAČAJ IMA OVA ŠTETOČINA. SUZBIJANJEM KUKURUZNOG PLAMENCA ONEMOGUĆAVA SE NASELJAVANJE PATOGENA PROUZROKOVAČA TRULEŽI NA BILJKAMA KUKURUZA I UMANJUJE MOGUĆNOST PRISUSTVA MIKOTOKSINA U ZRNU KUKURUZA. SUZBIJANJEM PRVE GENERACIJE, DOK JE JOŠ MOGUĆ ULAZAK U PARCELE SA KUKURUZOM, SMANJUJE SE I POTENCIJAL ŠTETOČINE ZA DRUGU GENERACIJU.

U USEVIMA KUKURUZA REGISTRUJE SE PRISUSTVO JAJNIH LEGALA PRVE GENERACIJE KUKURUZNOG PLAMENCA, A NA POJEDINIM PARCELAMA POSTIGNUTI SU I PRAGOMI ŠTETNOSTI.

PRAGOVI ŠTETNOSTI ZA KUKURUZN OG PLAMENCA SU:

- MERKANTILNI KUKURUZ - 10% BILJAKA SA JAJNIM LEGLIMA
- SEMENSKI KUKURUZ I KUKURUZ ŠEĆERAC- 5% BILJAKA SA JAJNIM LEGLIMA



SLIKA 2. JAJNO LEGLO KUKURUZN OG PLAMENCA NA NALIČJU LISTA KUKURUZA



SLIKA 3. JAJNO LEGLO KUKURUZN OG PLAMENCA NA NALIČJU LISTA KUKURUZA

PREPORUKA

PROIZVOĐAČIMA SEMENSKOG, MERKANTILNOG I KUKURUZA ŠEĆERCA PREPORUČUJE SE OBILAZAK USEVA I PREGLED NA PRISUSTVO JAJNIH LEGALA. INSEKTICIDNI TRETMAN SE POZICIONIRA PO POSTIZANJU PRAGOVA ŠTETNOSTI, NA POČETKU PILJENJA LARVI, NEKIM OD REGISTROVANIH INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
AMPLIGO 150 ZC	HLORANTRANILPROL + LAMBDA CIHALOTRIN	0,2 - 0,25 L/HA
AVAUNT 15 EC	INDOKSAKARB	0,25 L/HA