

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O AKTUELNOJ ZAŠTITI JABUKE OD BOLESTI I ŠTETOČINA

.....

NA PODRUČJU VOJVODINE ZASADI JABUKA SE NALAZE U FAZI RAZVOJA PLODA, PLODOVI SU DOSTIGLI DIMENZIJE OD 20 DO 40 MILIMETARA.

NA AUTOMATSKIM METEOROLOŠKIM STANICAMA KOJE SU U OKVIRU SISTEMA PROGNOZNO-IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA AP VOJVODINE POSTAVLJENE U VOĆNJACIMA, SAMO ZA DANE VIKENDA, NE RAČUNAJUĆI DANAŠNJI DAN, REGISTROVANO JE OKO 20 MM PADAVINA. UVIDOM U OSTALE METEOROLOŠKE PARAMETRE SA AUTOMATSKIH METEOROLOŠKIH STANICA, MOŽE SE ZAKLJUČITI DA JE U VIŠE NAVRATA DOŠLO DO OSTVARENJA POVOLJNIH USLOVA ZA INFEKCIJU LISTOVA I PLODOVA JABUKE NAJZNAČAJNIJIM PATOGENOM U PROIZVODNJI JABUKA KOD NAS-PROUZROKOVAČEM ČAĐAVE PEGAVOSTI LISTA I KRASTAVOSTI PLODA.

KAKO JE PERIOD PRIMARNIH ZARAZA JOŠ UVEK U TOKU JER JE PRE OVIH PADAVINA U OPALOM LIŠĆU LABORATORIJSKI UTVRĐENO PRISUSTVO JOŠ OKO 30-40% INFEKTIVNOG POTENCIJALA PATOGENA, MOŽEMO ZAKLJUČITI DA SU USLOVI ZA NAMA BILI VEOMA POVOLJNI ZA RAZVOJ BOLESTI. PREPORUKA JE DA SE NAKON STABILIZACIJE VREMENA SPROVEDU HEMIJSKE MERE ZAŠTITE KOMBINACIJOM FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
GATRO 500 SC, NANDO 500 SC, KARDINAL ILI HILLAN	FLUAZINAM	0,6-1 L/HA
+ SCORE 250 EC, SEKVENCA, SIGURA, DIFFERENT 250 EC, SKOREMORE, AMBASADOR, AGROSKOR 250 EC, RAYOK EC, SCOOTER 250 EC, HEMOKONAZOL 250 EC	DIFENOKONAZOL	0,03%

NAVEDENA KOMBINACIJA FUNGICIDA DELOVAĆE I NA SUZBIJANJE PROUZROKOVAČA PEPELNICE JABUKE.

U ZASADIMA JABUKA U TOKU JE POLAGANJE JAJA I PILJENJE LARVI PRVE GENERACIJE JABUKINOG SMOTAVCA. TO JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA JABUKE KOD NAS I UKOLIKO SE PROTIV OVE ŠTETOČINENE SPROVODE MERE KONTROLE, MOŽE BITI UNIŠTENO I DO 80% RODA.

SA CILJEM SUZBIJANJA LARVI TE ŠTETOČINE I SPREČAVANJA NJIHOVOG UBUŠIVANJA U PLODOVE, PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA:


PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
----------	------------------	---------------

TONUS, VOLLEY 20 SP, AFINEX, KESTREL, WIZZAARD	ACETAMIPRID	0,025%
---	-------------	--------

TAKOŽE, PREGLEDOM ZASADA JABUKA REGISTROVANO JE PRISUSTVO VAŠI I TO: ZELENE JABUKINE VAŠI, PEPELJASTE BRAŠNASTE VAŠI I LISNIH VAŠI CRVENIH GALA JABUKE. NAVEDENI INSEKTICIDI ZA SUZBIJANJE SMOTAVCA DELOVAĆE I NA SUZBIJANJE VAŠI.



SLIKA 1. FAZA RAVOJA JABUKA



SLIKA 2. ZRELE ASKOSPORE *Venturia inaequalis*



SLIKA 3. SIMPTOM ČAĐAVE PEGAVOSTI NA LISTU JABUKE



SLIKA 4. SIMPTOM ČAĐAVE KRSTAVOSTI NA PLODU JABUKE



SLIKA 5. SIMPTOM PEPELNICE JABUKE



SLIKA 6. JAJE JABUKINOG SMOTAVCA PRED PILJENJE



SLIKA 7. VAŠI NA JABUCI

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE
INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI
NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE
WWW.PISVOJVODINA.COM